


ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
**GARA D'APPALTO INDETTA CON IL SISTEMA DELL'ASTA PUBBLICA
 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI TENDAGGI
 PER LA SCUOLA SUPERIORE E LA SCUOLA MEDIA**
ART. 1 – REQUISITI DI NATURA TECNICA DEI BENI OGGETTO DI GARA

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura, compresa la relativa attività di posa, di tendaggi vari per la Scuola Superiore e la Scuola Media.

Nella tabella sottostante l'ID identifica i singoli articoli all'interno del medesimo lotto.


Il Cod. è lo stesso riferimento che è stato utilizzato dall'AASLP all'interno dei singoli progetti poi confluiti nel presente capitolato.

LOTTO N.1
SCUOLA SUPERIORE

ID	COD.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1.1	A1	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore verde, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione 170 cm larghezza x 240 altezza circa (aule didattiche al piano terra e piano primo sede "ex mensa" e aule didattiche al piano terra sede "principale").	9
1.2	A2	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore verde, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione 230 cm larghezza x 305 altezza circa (piano terra spazio corridoio reception biblioteca, accesso al terrazzo sovrastante i bow windows dei piani inferiori).	1
1.3	A3	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore verde, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione 400 cm larghezza x 350 altezza circa (piano primo sottostante area prospiciente terrazzo).	1




Piante




STRALCIO Pianta Piano Terra (SEDE EX MENSA)

Stralcio pianta piano terra (sede ex mensa) aula didattica Cod. A1




STRALCIO Pianta Piano Primo (SEDE EX MENSA)

Stralcio pianta piano primo (sede ex mensa) aula didattica Cod. A1



STRALCIO PIANTA PIANO PRIMO SOTTOSTANTE

Stralcio pianta piano primo aule didattiche e spazio con postazione di lavoro prospiciente il laboratorio di chimica finestre Cod. A1 e Cod. A3



STRALCIO Pianta Piano Terra

Stralcio pianta piano terra spazio disimpegno reception biblioteca finestra Cod. A2




Aula al piano primo della sede ex mensa Cod. A1.



Aula al piano primo della sede ex mensa Cod. A1.




Aula al piano primo della sede ex mensa Cod. A1.



Aula al piano terra della sede ex mensa Cod. A1.



Aula al piano terra della sede ex mensa Cod. A1.



Aula al piano primo sottostante Cod. A1.

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00084252 del 02/09/2026



Immagine delle tende presenti nelle aule didattiche.

La proposta progettuale intende ampliare la fornitura con installazione tal quale l'esistente.



Immagine delle tende presenti nelle aule didattiche.

La proposta progettuale intende ampliare la fornitura con installazione tal quale l'esistente.



Immagine delle tende presenti nelle aule didattiche.



Aula al piano primo sottostante Cod. A1.





Prospetti



Pianta

Pianta







Vista dall'interno frontale a tenda raccolta - Aule al piano terra



Vista dall'interno frontale a tenda chiusa - Aule al piano terra

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00084252 del 02/09/2026



Vista dall'interno frontale a tenda raccolta - Corridoio finestra balcone piano terra



Vista dall'interno frontale a tenda chiusa - Corridoio finestra balcone piano terra





Area corridoio finestre porta finestra prospicienti il terrazzo.

L'area ospita una postazione di lavoro prospiciente il laboratorio di chimica.



Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00084252 del 02/09/2026





Finestra per l'accesso al balcone di piano terra sovrastante i bow windows di piano primo e secondo sottostante.



Tipologia delle tende esistenti presenti nelle aule didattiche al piano primo sottostante Cod. A1.



Tipologia delle tende esistenti presenti nelle aule didattiche al piano primo sottostante Cod. A1.



Finestre nelle aule didattiche al piano primo sottostante Cod. A1.



NOTE GENERALI

Le tende dovranno essere di colore verde a scelta della Direzione Scolastica nell'ambito delle sfumature disponibili a mazzetta del fornitore.

Il sistema di installazione della struttura dovrà essere armonizzato alle installazioni esistenti. Il sistema di installazione (comprensivo del bastone) da prendere ad esempio è quello all'interno della fotografia a pag. 13.

Le tende e i relativi accessori dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza al momento dell'offerta e riferite agli ambienti a cui sono destinati ed a tutte le normative che venissero emanate durante la fornitura, devono possedere una resistenza al fuoco certificata di classe 1 e possedere caratteristiche di fonoassorbimento.

Le normative di riferimento si intendono nella Repubblica di San Marino o in Italia qualora non esistano riferimenti normativi sammarinesi.

Tutti i componenti devono essere rispondenti alle relative leggi, norme e/o direttive di prodotto (es. CE, EN, CENELEC, CEI, IMQ, UNI, etc.).

N.B. Le misure delle tende dovranno essere verificate dal fornitore prima dell'esecuzione per garantire il perfetto funzionamento delle stesse e la corretta apertura delle ante.

Nel prezzo è compreso lo smontaggio e lo smaltimento delle tende esistenti.

**LOTTO N.2****SCUOLA MEDIA**

ID	COD.	DESCRIZIONE	Q.TA
2.1	A1	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione: cm 230 larghezza x 320 altezza circa (piano terra - vani 14 - 15 - 16 - 17 - 18).	10
2.2	A2	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione: cm 320 larghezza x 280 altezza circa (piano terra - vani 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12).	7
2.3	A3	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione: cm 210 larghezza x 310 altezza circa (piano primo e secondo - vani 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 52).	11
2.4	A4	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione: cm 225 larghezza x 305 altezza circa (piano terra, primo e secondo - vani 14 - 32 - 33 - 51).	8
2.5	A5	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione: cm 270 larghezza x 275 altezza circa (piano terra e secondo - vani 13 - 51).	2
2.6	A6	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione: cm 320 larghezza x 280 altezza circa (piano primo e secondo - vani 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 28 - 29 - 30 - 31 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44).	16


UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI
 Dipartimento Funzione Pubblica

Gara d'appalto n. 42/2026 - Asta Pubblica n. 9/CA/2026

2.7	A7	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione: cm 240 larghezza x 280 altezza circa (piano terra e secondo – vani 6 – 48 - 49).	4
2.8	A8	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione: cm 220 larghezza x 290 altezza circa (piano secondo – vano 53).	6
2.9	A9	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione: cm 330 larghezza x 325 altezza circa (piano terra – vani 1 – 2).	2
2.10	A10	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100. Dimensione: cm 365 larghezza x 295 altezza circa (piano terra, primo e secondo – vani 3 – 24 - 45).	3
2.11	A11	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione: cm 250 larghezza x 295 altezza circa (piano terra, primo e secondo – vani 4 – 5 – 25 – 26 – 46 - 47).	9
2.12	A12	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione: : cm 210 larghezza x 295 altezza circa (piano terra, primo e secondo – vani 5 - 26 – 47).	3
2.13	A13	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione: cm 290 larghezza x 295 altezza circa (piano terra, primo– vano 5).	1
2.14	A14	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione: cm 170 larghezza x 300 altezza circa (piano terra, primo e secondo – vani 5 - 26 – 47).	3


UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI
 Dipartimento Funzione Pubblica

Gara d'appalto n. 42/2026 - Asta Pubblica n. 9/CA/2026

2.15	A15	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione: cm 225 larghezza x 315 altezza circa (piano primo e secondo – vani 26 - 47).	3
2.16	A16	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione: cm 230 larghezza x 315 altezza circa (piano primo e secondo – vani 26 - 47).	2
2.17	A17	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione: cm 210 larghezza x 315 altezza circa (piano primo e secondo – vani 26 - 47- 48).	3
2.18	A20	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100. Dimensione: cm 270 larghezza x 305 altezza circa (piano primo e secondo – vani 18 - 38 - 52).	3
2.19	A21	Fornitura e posa in opera di TENDE ARRICCIATE, tessuto oscurante 100%, di colore blu, compreso supporto a bastone di colore bianco ed anelli. Tessuto ignifugo in classe 1, lavabile con prodotti detergenti e conforme all'ambiente scolastico. Sistema di installazione a movimentazione manuale armonizzato alle installazioni esistenti. Peso del tessuto 260 g/m2 circa (vedi ulteriori caratteristiche nelle note generali). Arricciatura 100%. Dimensione: cm 210 larghezza x 315 altezza circa (piano secondo – vano 18).	1

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00084252 del 02/09/2026



Immagine delle tende presenti nelle aule didattiche, recente installazione per una parte delle stesse.
La proposta progettuale intende ampliare questa tipologia di tendaggio arricciato, con funzione oscurante 100%, per le aule didattiche che al momento ne sono sprovviste.



Immagine delle tende presenti nelle aule didattiche, recente installazione per una parte delle stesse.




Immagine delle tende presenti nelle aule didattiche, recente installazione per una parte delle stesse.
Particolare dell'arricciatura.




Immagine delle tende presenti nelle aule didattiche, recente installazione per una parte delle stesse.



Prospetti




↑
Cod. A1




↑
Cod. A2


Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00084252 del 02/09/2026




Cod. A3




Cod. A4



Cod. A5




Cod. A6




Cod. A7

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00084252 del 02/09/2026




Cod. A8




Cod. A9


Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00084252 del 02/09/2026



Cod. A10




Cod. A11




Cod. A12




Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00084252 del 02/09/2026



Cod. A13




Cod. A14




Cod. A15


Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00084252 del 02/09/2026



Cod. A16



Cod. A17



Cod. A18


Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00084252 del 02/09/2026



UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI
Dipartimento Funzione Pubblica


Gara d'appalto n. 42/2026 - Asta Pubblica n. 9/CA/2026

Tende a rullo per sala insegnanti




Cod. A19

Tende a rullo per ufficio



Cod. A20



Cod. A21



UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

Dipartimento Funzione Pubblica

Gara d'appalto n. 42/2026 - Asta Pubblica n. 9/CA/2026

NOTE GENERALI

Le tende dovranno essere di colore blu a scelta della Direzione Scolastica nell'ambito delle sfumature disponibili a mazzetta del fornitore.

Il sistema di installazione della struttura dovrà essere armonizzato alle installazioni esistenti. Il sistema di installazione (comprensivo di bastone) da prendere ad esempio è quello all'interno della fotografia a pag.28.

Le tende e i relativi accessori dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza al momento dell'offerta e riferite agli ambienti a cui sono destinati ed a tutte le normative che venissero emanate durante la fornitura, devono possedere una resistenza al fuoco certificata di classe 1 e possedere caratteristiche di fonoassorbimento.


Le normative di riferimento si intendono nella Repubblica di San Marino o in Italia qual ora non esistano riferimenti normativi sammarinesi.

Tutti i componenti devono essere rispondenti alle relative leggi, norme e/o direttive di prodotto (es.CE, EN, CENELEC, CEI, IMQ, UNI, etc.).

N.B. Le misure delle tende dovranno essere verificate dal fornitore prima dell'esecuzione per garantire il perfetto funzionamento delle stesse e la corretta apertura delle ante.


Nel prezzo è compreso lo smontaggio e lo smaltimento delle tende esistenti.

SCUOLA MEDIA DI FONTE DELL'OVO



PIANO TERRA SCALA 1:200


SCUOLA MEDIA DI FONTE DELL'OVO



PIANO PRIMO SCALA 1:200



SCUOLA MEDIA DI FONTE DELL'OVO



PIANO SECONDO SCALA 1:200

Nell'ambito di ogni progetto (ogni lotto di gara ha il suo progetto specifico) sono indicate le caratteristiche tecniche per ogni tipologia di tendaggio oggetto di gara ed i quantitativi di ciascun articolo.

Si precisa che le misure indicate nel presente Capitolato speciale sono indicative e sarà onere del fornitore provvedere al rilievo di dettaglio dello stato di fatto (vedi successivo art.2)

Gli arredi, i materiali, le forniture ed il relativo corredo tecnologico dovranno essere rispondenti alle normative vigenti che si riferiscono agli ambienti cui sono destinati al momento dell'offerta ed a tutte le normative che venissero emanate durante la fornitura, nonché essere della migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente a quanto richiesto.

Le normative di riferimento si intendono quelle vigenti nella Repubblica di San Marino o nella Repubblica Italiana qualora non esistano riferimenti normativi sammarinesi.

Tutti i componenti dovranno essere rispondenti alle relative leggi, norme e/o direttive di prodotto (es. CE, EN, CENELEC, CEI, IMQ, UNI, ISO etc.) ed in particolare:

In ambito di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro

- Legge 18 febbraio 1998 n.31 s.m.i.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 s.m.i. (Italia) in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed in particolare l'Allegato IV;
- UNI EN 13120 Tende interne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza;

In ambito di Prevenzione Incendi



UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

Dipartimento Funzione Pubblica

Gara d'appalto n. 42/2026 - Asta Pubblica n. 9/CA/2026

- Decreto Ministeriale. 26 giugno 1984 e s.m.i. (Italia): la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali;
- UNI 9177: Classificazione al fuoco dei materiali combustibili;
- Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 - regole tecniche di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;
- Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive Regole Tecniche Verticali (Codice di Prevenzione Incendi).

ART. 2 – SOPRALLUOGO

Le imprese concorrenti sono tenute ad effettuare un sopralluogo presso la Scuola Superiore e la Scuola Media di Fonte dell'Ovo, **a pena di esclusione dell'offerta dalla gara**. L'avvenuto sopralluogo verrà attestato direttamente dalla impresa partecipante alla gara nell'ambito della dichiarazione di partecipazione di cui all' Allegato B.

La richiesta di effettuazione del sopralluogo va inoltrata all'indirizzo e-mail riconducibile alla scuola destinataria della fornitura e deve contenere:

- 1) nominativo della persona che effettuerà il sopralluogo allegando un documento di identità;
- 2) indicazione del ruolo rivestito (rappresentante legale, direttore tecnico, dipendente ecc.);
- 3) indicazione dell'impresa per cui la persona che effettuerà il sopralluogo interviene;
- 4) recapito telefonico per eventuali contatti.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato da un rappresentante legale o direttore tecnico dell'impresa concorrente o dipendente autorizzato. Il sopralluogo avverrà in presenza di personale incaricato dell'Amministrazione.

Il sopralluogo è finalizzato a consentire ai partecipanti un'esatta conoscenza delle situazioni e condizioni dei luoghi in cui dovrà essere eseguito l'appalto.

Il sopralluogo è altresì finalizzato alla verifica delle dimensioni delle tende poiché quelle riportate sono da ritenersi indicative e non strettamente vincolanti.

In ogni caso, al momento dell'avvio del servizio l'aggiudicatario sarà considerato a perfetta conoscenza di tali condizioni.

I referenti per effettuare i sopralluoghi e i numeri di telefono da contattare sono i seguenti:

1. Scuola Superiore in Contrada Santa Croce n. 48, San Marino Città – Vanda Saracco telefono 0549-882771;
2. Scuola Media di Fonte dell'Ovo, in Viale Campo dei Giudei n. 33, San Marino Città – Prof. Marco Magalotti telefono 0549-882710.

ART. 3 – IMBALLAGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMALTIMENTO

Tutte le spese d'imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi incluso lo smaltimento sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Gli imballaggi devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stessa stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'Impresa aggiudicataria.



UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

Dipartimento Funzione Pubblica

Gara d'appalto n. 42/2026 - Asta Pubblica n. 9/CA/2026

ART. 4 – ACCETTAZIONE DELLA MERCE

L'accettazione delle prestazioni e dei prodotti da parte del personale incaricato delle scuole interessate dalle forniture non solleva l'Impresa aggiudicataria dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti o occulti riscontrati in periodo successivo al momento dell'effettivo utilizzo del bene. La firma per ricevuta non impegnerà in nessun caso l'Amministrazione se non come attestazione della merce consegnata.

L'Amministrazione, pertanto, si riserva il diritto di comunicare successivamente le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni.

ART. 5 – GARANZIA

Indipendentemente dall'esito positivo dell'attestazione finale esecuzione, l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire che i beni forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite negli atti di gara, inadatti all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia si riferisce ai difetti di progettazione, di costruzione e ai vizi occulti. La garanzia minima ha durata di 24 mesi dalla data di consegna dei beni. La garanzia implica che l'impresa aggiudicataria si impegni a rimuovere a propria cura e spese ogni difetto di funzionamento o difformità di fabbricazione e/o montaggio, che fosse riscontrato a carico del bene durante il periodo di garanzia.

ART.6 – RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati all'Amministrazione e/o a terzi nello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, sollevando la Pubblica Amministrazione medesima da qualsivoglia responsabilità.

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00084252 del 02/09/2026