



## ALLEGATO A

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI, MONOUSO CARTACEO E PER LA PULIZIA DELLE SCUOLE DI OGNI ODINE E GRADO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

#### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della fornitura di prodotti chimici, cartacei e per la pulizia destinati alle Scuole della Repubblica di San Marino per 12 (dodici) mesi, suddivisi in 7 (sette) Lotti.

Le imprese possono presentare offerta per uno o più lotti fermo restando **l'indivisibilità di ciascun lotto**, ovvero l'offerta presentata dall'impresa partecipante dovrà riguardare tutti gli articoli presenti nel relativo lotto a pena di esclusione dalla gara.

L'appalto è così suddiviso:

<b>LOTTO 1 – CERA E DECERANTE</b>			
<b>ID</b>	<b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>QUANTITA' RICHIESTA</b>
<b>1.1</b>	<b>Cera liquida autolucidante</b> universale per pavimenti (prevalentemente in linoleum). Ad elevata brillantezza, facile spalmabilità, rapida asciugatura, antiscivolo ad alta resistenza adatta a pavimenti a larga frequentazione. Compatibile con sistema di lucidatura meccanica. Confezioni da 2,5 a 5 litri.	Litri	<b>300</b>
<b>1.2</b>	<b>Decerante liquido</b> adatto sia per l'uso a mano che a macchina. A bassa emissione di schiuma. Deve essere particolarmente efficace per rimuovere ogni tipo di sporco e vecchi strati di cera dai pavimenti senza danneggiarli. Confezioni da 2,5 a 5 litri.	Litri	<b>200</b>

<b>LOTTO 2 – GUANTI</b>			
<b>ID</b>	<b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>QUANTITA' RICHIESTA</b>
<b>2.1</b>	<b>Guanti in nitrile clorinati (non talcati)</b> monouso, forma ambidestra, latex free, idonei al contatto ed alla manipolazione degli alimenti e ad uso sanitario. Devono essere dotati di elasticità e morbidezza tali da permettere una buona presa e ogni movimento all'utilizzatore, con la massima sensibilità. (Grammatura minima 4g - Lunghezza min. 240mm per taglia M) Colore azzurro/blu - Taglia richiesta <b>S</b> in confezioni da 100 pz.	Confezione da 100 pz	<b>250</b>



<b>2.2</b>	<b>Guanti in nitrile clorinati (non talcati)</b> monouso, forma ambidestra, latex free, idonei al contatto ed alla manipolazione degli alimenti e ad uso sanitario. Devono essere dotati di elasticità e morbidezza tali da permettere una buona presa e ogni movimento all'utilizzatore, con la massima sensibilità. (Grammatura minima 4g - Lunghezza min. 240mm per taglia M) Colore azzurro/blu - Taglia richiesta <b>M</b> in confezioni da 100 pz.	Confezione da 100 pz	<b>1.200</b>
<b>2.3</b>	<b>Guanti in nitrile clorinati (non talcati)</b> monouso, forma ambidestra, latex free, idonei al contatto ed alla manipolazione degli alimenti e ad uso sanitario. Devono essere dotati di elasticità e morbidezza tali da permettere una buona presa e ogni movimento all'utilizzatore, con la massima sensibilità. (Grammatura minima 4g - Lunghezza min. 240mm per taglia M) Colore azzurro/blu - Taglia richiesta <b>L</b> in confezioni da 100 pz.	Confezione da 100 pz	<b>400</b>
<b>2.4</b>	<b>Guanti in nitrile clorinati (non talcati)</b> monouso, forma ambidestra, latex free, idonei al contatto ed alla manipolazione degli alimenti e ad uso sanitario. Devono essere dotati di elasticità e morbidezza tali da permettere una buona presa e ogni movimento all'utilizzatore, con la massima sensibilità. (Grammatura minima 4g - Lunghezza min. 240mm per taglia M) Colore azzurro/blu - Taglia richiesta <b>XL</b> in confezioni da 100 pz.	Confezione da 100 pz	<b>100</b>
<b>2.5</b>	<b>Guanti felpati</b> in puro lattice di gomma naturale, con palmo e dorso zigrinato antisdrucchiolo e forma anatomica. Internamente felpati in puro cotone (non talcati), a manica lunga e dotati di bordino frenagocce. Taglia richiesta <b>M</b> in confezioni da 1-2 paia.	Paio	<b>300</b>
<b>2.6</b>	<b>Guanti felpati</b> in puro lattice di gomma naturale, con palmo e dorso zigrinato antisdrucchiolo e forma anatomica. Internamente felpati in puro cotone (non talcati), a manica lunga e dotati di bordino frenagocce. Taglia richiesta <b>L</b> in confezioni da 1-2 paia	Paio	<b>120</b>

<b>LOTTO 3 – SAPONE MANI</b>			
<b>ID</b>	<b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>QUANTITA' RICHIESTA</b>
<b>3.1</b>	<b>Sapone liquido per mani neutro</b> , schiumogeno, delicato e protettivo per la pelle, a PH 5,5 circa, con potere sgrassante e detergente per lo sporco normale, con profumazione gradevole e non invadente. Confezioni da 0,5 a 1 litro dotate di apposito erogatore.	Litri	<b>150</b>



<b>3.2</b>	<b>Ricarica sapone liquido mani per dispenser a muro</b> , schiumogeno, delicato e protettivo per la pelle, a PH 5,5 circa, con potere sgrassante e detergente per lo sporco normale, con profumazione gradevole e non invadente, adatto all'utilizzo in appositi dispenser a parete. Confezioni in taniche da 2 a 5 litri.	Litri	<b>1.550</b>
------------	---	-------	--------------

**LOTTO 4 – DETERGENTI, DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA**

<b>ID</b>	<b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>QUANTITA' RICHIESTA</b>
<b>4.1</b>	<b>Detergente per pavimenti igienizzante</b> , per la pulizia di pavimenti e di tutte le superfici lavabili. Efficace anche con acqua fredda. Senza risciacquo, deve lavare a fondo senza lasciare aloni o rovinare le superfici. Confezione da 1 a 5 litri	Litri	<b>2.900</b>
<b>4.2</b>	<b>Detergente igienizzante e disinfettante per pavimenti</b> e per tutte le superfici lavabili. Efficace anche con acqua fredda. Senza risciacquo, deve lavare a fondo senza lasciare aloni o rovinare le superfici. Confezione da 1 a 5 litri (tipo Lysoform disinfettante)	Litri	<b>600</b>
<b>4.3</b>	<b>Detergente per pavimenti in legno, igienizzante e disinfettante</b> . Efficace anche con acqua fredda. Senza risciacquo. Confezione da 0,75 a 5 litri (tipo Lysoform disinfettante per superfici delicate)	Litri	<b>300</b>
<b>4.4</b>	<b>Ammoniaca profumata</b> . Concentrazione > 0,5% ≤ 1% in confezioni da 1 - 3 litri	Litri	<b>450</b>
<b>4.5</b>	<b>Anticalcare liquido</b> con potere igienizzante e detergente per superfici in acciaio inox e rivestimenti in ceramica. Deve sviluppare poca quantità di schiuma e rimuovere i depositi calcarei, ruggine e residui organici di cucina e bagno. Confezione da 0,5 a 1 litro (tipo Viakal)	Litri	<b>700</b>
<b>4.6</b>	<b>Candeggina</b> - Ipoclorito di sodio dal 3% al 5% - in confezioni da 2 a 5 litri (tipo ACE)	Litri	<b>6.500</b>
<b>4.7</b>	<b>Detergente alcolico per superfici</b> : detergente igienizzante per superfici a base di alcool al 70% (%v/v). Preferibilmente privo di profumo. Confezioni da 0,75 a 1,5 litri dotate di nebulizzatore	Litri	<b>700</b>



<b>4.8</b>	<b>Detergente sgrassatore liquido</b> ad elevato potere emulsionante, utilizzabile su tutte le superfici, adatto a rimuovere grassi di origine animale, vegetale e minerale. Confezioni da 0,6 a 1,5 litri dotate di nebulizzatore. (tipo Chanteclair)	Litri	<b>180</b>
<b>4.9</b>	<b>Ricarica per detergente sgrassatore liquido</b> ad elevato potere emulsionante, utilizzabile su tutte le superfici, adatto a rimuovere grassi di origine animale, vegetale e minerale. Confezioni da 0,6 a 5 litri senza nebulizzatore (ricarica per ID 4.8 - stesso prodotto)	Litri	<b>1.800</b>
<b>4.10</b>	<b>Detersivo piatti liquido</b> pronto all'uso per lavaggio manuale di stoviglie ad azione sgrassante. Deve garantire piatti e stoviglie splendenti rispettando il PH della pelle. Confezioni da 0,8 a 1,5 litri (tipo Svelto)	Litri	<b>250</b>
<b>4.11</b>	<b>Ricarica per detersivo piatti liquido</b> pronto all'uso per lavaggio manuale di stoviglie ad azione sgrassante. Deve garantire piatti e stoviglie splendenti rispettando il PH della pelle. Confezioni da 2 a 5 litri (ricarica per ID 4.10 - stesso prodotto)	Litri	<b>1.400</b>
<b>4.12</b>	<b>Detergente cremoso</b> con alto potere pulente e disperdente dello sporco per superfici di bagno e cucina in porcellana, ceramica, acciaio, melamina, acrilico, fibra di vetro e cromo. Adatto anche alle superfici più delicate (privo di abrasivi che possono rigare le superfici), facile da risciacquare. Confezioni da 0,5 a 1,5 litri. (tipo Cif Crema)	Litri	<b>200</b>
<b>4.13</b>	<b>Detersivo liquido per lavatrici</b> a bassa emissione di schiuma. Deve avere elevato potere detergente, efficace anche a basse temperature, deve rispettare i colori e le fibre delicate. Confezioni da 2 a 5 litri	Litri	<b>1.900</b>
<b>4.14</b>	<b>Detergente spray per vetri</b> , senza ammoniaca, ad azione antistatica e brillantezza senza aloni, senza risciacquo, dotato di apposito nebulizzatore cf da 0,5 a 1,5 litri	Litri	<b>200</b>
<b>4.15</b>	<b>Gel wc detergente igienizzante.</b> Confezione da 0,6 a 1,5 litri. (tipo WC Net)	Litri	<b>350</b>



<b>LOTTO 5 – PRODOTTI CARTACEI</b>			
<b>ID</b>	<b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>QUANTITA' RICHIESTA</b>
<b>5.1</b>	<b>Bobina di carta</b> bianca in pura cellulosa, 2 veli, 500 strappi circa da 25x26 cm (tolleranza $\pm 10\%$ ), grammatura (a velo) da 18 a 21 g/mq. Confezionamento singolo o doppio rotolo	Singolo rotolo	<b>200</b>
<b>5.2</b>	<b>Carta igienica</b> in pura cellulosa, bianca, 2 veli, grammatura per velo 16 g/mq ( $\pm 8\%$ ), numero strappi 500 ( $\pm 10\%$ ), lunghezza rotolo 55 mt ( $\pm 5\%$ )	Singolo rotolo	<b>19.000</b>

<b>LOTTO 6 – ARTICOLI SEMIDUREVOLI PER LA PULIZIA</b>			
<b>ID</b>	<b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>QUANTITA' RICHIESTA</b>
<b>6.1</b>	<b>Manico in metallo universale</b> per scope, radazze e spazzoloni con attacco a vite (filetto conico universale). Lunghezza 130cm, diametro $\varnothing$ 2,2cm circa	N.	<b>250</b>
<b>6.2</b>	<b>Scopa per interni</b> (tipo francesina) con supporto in plastica e setole in filato morbido, compatibile con manico universale attacco a vite (ID 6.1).	N.	<b>200</b>
<b>6.3</b>	<b>Scopa per esterni</b> con supporto in plastica e setole in filato rigido, compatibile con manico universale attacco a vite (ID 6.1).	N.	<b>60</b>
<b>6.4</b>	<b>Mocio in cotone</b> , filo continuo, peso circa 300g, compatibile con manico universale attacco a vite (ID 6.1).	N.	<b>500</b>
<b>6.5</b>	<b>Ricambio radazza</b> da 60 cm con frangia in cotone con bottoni/tasche	N.	<b>60</b>
<b>6.6</b>	<b>Ricambio radazza</b> da 100 cm con frangia in cotone con bottoni/tasche	N.	<b>40</b>
<b>6.7</b>	<b>Alzaimmondizia in plastica</b> composta da paletta in polipropilene dotata di gomma sul bordo per facilitare la raccolta, con raccordo e manico in pvc avvitabile, con una lunghezza di circa 80cm, completo di manopola in pvc	N.	<b>100</b>



<b>6.8</b>	<b>Secchio in plastica</b> , con becco e manico da 10-12 litri	N.	<b>20</b>
<b>6.9</b>	<b>Secchio ovale dotato di strizzamocio</b> , in plastica o resina con manico, capacità 10-15 litri	N.	<b>30</b>
<b>6.10</b>	<b>Scopino wc con portascopino</b> in plastica, bianco, robusto e stabile.	Set completo	<b>40</b>
<b>6.11</b>	<b>Ricambio scopino wc</b> in plastica, universale, compatibile con portascopino (ID 6.10).	N.	<b>60</b>
<b>6.12</b>	<b>Bidone bianco in plastica o metallo</b> , con pedale e coperchio e contenitore interno in plastica estraibile, capacità 20 litri circa	N.	<b>10</b>
<b>6.13</b>	<b>Tira acqua per pavimenti</b> , utilizzabile con manico universale in metallo da Ø 2,2cm circa (ID 6.1), con spingiacqua in gomma morbida e corpo in resina/polipropilene o in metallo, lunghezza 45 -50 cm	N.	<b>20</b>

<b>LOTTO 7 – SPUGNE E PANNI PER SUPERFICI</b>			
<b>ID</b>	<b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>QUANTITA' RICHIESTA</b>
<b>7.1</b>	<b>Pannospugna</b> assorbente in fibra di cotone e cellulosa, adatto a tutte le superfici lavabili, colori vari, dimensioni circa 24 x 19cm, spessore da bagnato circa 0,5cm (tipo Vileda)	Singolo pz	<b>300</b>
<b>7.2</b>	<b>Panno in microfibra</b> morbido, multiuso per superfici, lavabile in lavatrice fino ad una temperatura di 90°, dimensioni circa 35 x 38cm	Singolo pz	<b>800</b>
<b>7.3</b>	<b>Panno lavasciuga</b> multiuso in tessuto non tessuto, dimensioni circa 36 x 38cm	Singolo pz	<b>100</b>
<b>7.4</b>	<b>Paglietta abrasiva</b> in acciaio antiruggine per la rimozione dello sporco più ostinato di pentole, stoviglie e griglie, senza danneggiarle	Singolo pz	<b>250</b>



<b>7.5</b>	<b>Spugna abrasiva</b> (composta dal solo strato abrasivo/ fibra forte senza lo strato di morbida spugna) per la pulizia dello sporco ostinato da griglie, pentole, stoviglie e fornelli, in fibra poliammidica/plastiche di alluminio e simili	Singolo pz	<b>200</b>
<b>7.6</b>	<b>Spugna doppio uso</b> , con uno strato abrasivo e uno in morbida spugna, dimensioni circa 11 x 7cm, spessore da 2,5 a 5cm	Singolo pz	<b>900</b>
<b>7.7</b>	<b>Panno blu per vetri</b> in microfibra, dimensioni circa 38x40 cm	Singolo pz	<b>400</b>

L'offerta dovrà essere corredata, per tutti i lotti, dalle **schede tecniche/di presentazioni dei prodotti offerti**. Per i soli **lotti n.1 e n.4** dovranno essere allegate **anche le schede di sicurezza**.

I prodotti offerti dovranno essere:

- di fabbricazione nuova, con scadenze ove previste almeno superiori ai 18 mesi (o comunque dovranno avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 (due terzi) della validità massima prevista), conformi alle normative vigenti;
- conformi alle direttive nazionali ed internazionali in relazione alle autorizzazioni, produzioni, importazioni ed immissioni in commercio;
- corredati da relative etichette riguardanti la composizione chimica, le istruzioni per un uso corretto del prodotto e informazioni relative alle misure di sicurezza da adottare;
- garantiti per un utilizzo sicuro, conformi alle norme di legge.

La fornitura di un prodotto non conforme alla descrizione sopra riportata comporterà il mancato superamento della verifica di conformità ed in caso di mancato adeguamento la risoluzione del contratto.

L'oggetto dell'appalto si intende comprensivo di tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione della fornitura quali, a titolo esemplificativo, l'imballaggio, il carico, il trasporto e lo scarico presso la sede designata. Gli imballi in cui sono contenute le confezioni devono essere tali da consentire una facile presa e movimentazione, oltre che idonei a garantirne la corretta conservazione, un buon grado di pulizia e un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere. Il bancale utilizzato per il trasporto della merce, qualora si tratti di pallet riutilizzabili, dovrà essere ritirato dal Fornitore contestualmente alla consegna successiva e/o comunque a sue spese. Qualora l'impresa aggiudicataria utilizzi pallet a perdere non ne sarà prevista la restituzione.

Sono a totale carico dell'appaltatore gli oneri per la sicurezza aziendale sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici inerenti l'attività svolta.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'impresa aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi dei prodotti offerti dall'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva l'eventuale facoltà di estendere ovvero ridurre la fornitura o porzioni di essa, nel limite del 20% dell'importo complessivamente aggiudicato e alle medesime condizioni contrattuali,



senza che l'impresa possa vantare riserve e/o pretese e senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, così come previsto dall'art.37 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e s.m.i.

## **ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNE DELLA MERCE**

L'appalto avrà durata pari a 12 (dodici) mesi, indicativamente a partire da metà dicembre 2024.

Il Provveditorato Scolastico effettuerà gli ordini sulla base delle quantità specificatamente indicate nel contratto direttamente all'impresa aggiudicataria, la quale dovrà provvedere alla consegna, senza nessun aggravio di spese, presso il **magazzino della Stazione Appaltante sito in Via Ovella località Valdragone**, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine, previo contatto con il magazziniere (0549 887202) al fine di concordare giorno e ora.

- **Per il Lotto n.1** (Cera e Decerante) è prevista un'unica consegna indicativamente per febbraio 2025;
- **Per il Lotto n.2** (Guanti) si prevedono 2 (due) consegne:
  - la prima indicativamente dicembre 2024;
  - la seconda indicativamente marzo 2025;
- **Per il Lotto n.3** (Sapone mani) si prevedono 2 (due) consegne:
  - la prima indicativamente gennaio 2025;
  - la seconda indicativamente aprile 2025;
- **Per Lotto n.4** (Detergenti, detersivi e prodotti per la pulizia) si prevedono almeno n.3 (tre) consegne da eseguirsi:
  - la prima indicativamente dicembre 2024;
  - la seconda indicativamente marzo 2025;
  - la terza indicativamente giugno 2025;
- **Per il Lotto n.5** (Prodotti cartacei) si prevedono 2 (due) consegne:
  - la prima indicativamente gennaio 2025;
  - la seconda indicativamente aprile 2025;
- **Per il Lotto n.6** (Articoli semidurevoli per la pulizia) è prevista un'unica consegna indicativamente per gennaio 2025;
- **Per il Lotto n.7** (Spugne e panni per superfici) è prevista un'unica consegna indicativamente per gennaio 2025;

Gli articoli consegnati devono essere conformi ai requisiti contenuti nel presente Capitolato e nelle quantità indicate nella richiesta effettuata. È competenza della Stazione Appaltante respingere alla consegna il





materiale che non presenti le caratteristiche chieste. In caso di mancata sostituzione e/o adeguamento dei prodotti consegnati alle descrizioni sopra elencate ed alle schede tecniche/di presentazione inoltrate in sede di offerta, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di trasmettere all'impresa apposito rapporto di non conformità di cui all'articolo 19, comma 1 del capitolato generale d'appalto, con possibilità di comminare le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 del medesimo articolo, ed in ultima istanza a risolvere il contratto così come disciplinato dall'art. 21 del capitolato generale.

In caso di difformità qualitativa o quantitativa verrà attivata la procedura di reso mediante contestazione scritta inviata al fornitore, il quale provvederà a ritirare l'articolo non conforme o in eccesso, senza alcun aggravio di spese. La merce contestata resterà a disposizione dell'impresa per il ritiro, per un periodo di 10 (dieci) giorni lavorativi. In caso non venga effettuato il prelevamento degli articoli in questione, all'Amministrazione non potrà essere addebitata alcuna responsabilità per l'eventuale deterioramento della merce medesima.

Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dal fornitore di effettuare la consegna e dal magazziniere del Provveditorato Scolastico, deputato alla ricezione della fornitura. Tale sottoscrizione per ricevuta del documento di trasposto indica la mera corrispondenza dei prodotti ricevuti alla richiesta inviata alla ditta e non esonera il fornitore da eventuali contestazioni che possono insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

### **Art. 3 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le fatture, esenti da IVA od imposta monofase, conformi a quanto disposto dall'art. 26 del Capitolato Generale d'appalto, dovranno essere inviate a:

**Provveditorato Scolastico, Via Rive delle Seriole, n.4 – 47893 Borgo Maggiore (RSM)**

C.O.E. SM30109 - Mail: [amministrazione.provveditorato@pa.sm](mailto:amministrazione.provveditorato@pa.sm) – Tel. 0549 887201

Cod. destinatario per trasmissione fatture elettroniche (da Italia) **2R4GT08** (in grassetto sono riportate le lettere)

Il pagamento verrà effettuato a 120 giorni data fattura fine mese.

### **Art. 4 – GARANZIA E CONTROLLI**

Durante il periodo di vigenza del contratto e fino all'esito positivo delle verifiche finali di conformità o di regolare esecuzione, l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire che i prodotti forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi od inadatti all'impiego specifico cui sono destinati.

L'impresa assegnataria è tenuta a sostituire, con la massima sollecitudine ed a proprie spese, i beni che da un primo utilizzo presentino vizi che li rendano inutilizzabili o non adatti all'uso richiesto.

La Stazione Appaltante, prima della sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso, si riserva la facoltà di effettuare controlli di conformità dei prodotti consegnati. Campioni della merce consegnata potranno periodicamente essere sottoposti ad analisi di laboratorio al fine di evincere la corrispondenza con le schede tecniche/di presentazione o di sicurezza presentate.



La mancanza di una o più caratteristiche richieste, in caso di mancato adeguamento, potrà dare luogo alla risoluzione del contratto.

**Art. 5 – INADEMPIENZE E PENALITA'**

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice si rendesse responsabile di inadempienze in relazione agli obblighi derivanti dal contratto o comunque dal presente Capitolato Speciale, è applicabile quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 21 del Capitolato Generale.