



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**REGOLAMENTO 2 febbraio 2023 n.2**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 29, comma 7, del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44, introdotto dall'articolo 18 del Decreto Delegato 31 gennaio 2017 n.16, come modificato dal comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del Decreto Delegato 20 maggio 2021 n.91;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.96 adottata nella seduta del 29 dicembre 2022;*

*Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO 31 AGOSTO 2021 N.13 - GARANZIE  
FINANZIARIE PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI  
URBANI E SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**

**Articolo Unico**

1. Il termine stabilito al comma 1 dell'articolo 7 del Regolamento n.13/2021 per l'adeguamento degli Impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, già autorizzati ad operare, è differito al 31 marzo 2023.
2. Gli Allegati "C" ed "E" al Regolamento n.13/2021 sono sostituiti dagli Allegati "A" e "B" al presente Regolamento.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 febbraio 2023/1722 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Elena Tonnini*

**ALLEGATO C****Calcolo ammontare Garanzia Finanziaria****Tabella 1**

**Parametri per il calcolo della garanzia finanziaria sulla base della capacità di stoccaggio massima giornaliera**

	<b>Tipologia rifiuti</b>	<b>Tipologia stoccaggio</b>	<b>Capacità stoccaggio Mg/giorno</b>	<b>Quota Euro/Mg/giorno</b>	<b>Totale euro</b>
1	Pericolosi solidi	R13/D15		€ 750,00	
2	Non pericolosi solidi	R13/D15		€ 400,00	
3	Pericolosi liquidi	R13/D15		€ 750,00	
4	Non pericolosi liquidi	R13/D15		€ 400,00	
6	Pericolosi Infiammabili	R13/D15		€ 1000,00	
7	Rifiuti a Tariffa agevolata <sup>1</sup>	R13		€ 20,00	
8	Rifiuti metallici non contaminati	R13		-	
<b>Totale 1</b>					

<sup>1</sup> Vedi allegato D esclusi rifiuti metallici non contaminati  
N.B.: Rimangono valide le disposizioni di cui alla Delibera CTA n.224 del 5/12/2022

**Tabella 2****Parametri per il calcolo garanzia finanziaria sulla base della capacità di trattamento annuo**

	<b>Tipologia rifiuti</b>	<b>Tipologia trattamento</b>	<b>Capacità trattamento Mg/anno</b>	<b>Quota Euro/Mg/anno</b>	<b>Totale euro</b>
1	Pericolosi	Da D1 a D14		€ 70,00	
2	Non pericolosi	Da D1 a D14		€ 45,00	
3	Pericolosi	Da R1 a R12		€ 35,00	
4	Non pericolosi	Da R1 a R12		€ 20,00	
5	Rifiuti a Tariffa agevolata <sup>2</sup>	Da R1 a R12		€ 2,00	
<b>Totale 2</b>					

<b>Ammontare Totale</b>  (Totale 1 + Totale 2)	
--	--

---

2 Vedi allegato D

N.B.: Rimangono valide le disposizioni di cui alla Delibera CTA n.224 del 5/12/2022

## ALLEGATO E

### Tabella 1

#### Massimali polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI):

- a) € 2.000.000,00      stoccaggio rifiuti - R13 e D15;
- b) € 3.000.000,00      recupero rifiuti – da R1 a R12;
- c) € 4.000.000,00      smaltimento rifiuti - da D1 a D14;

### Tabella 2

#### Elenco rifiuti inerti e relativi codici EER (art 3, comma 2)

##### RIFIUTI INERTI

**I Tipologia:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [10.13.11] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.03.02<sup>3</sup>] [17.08.02] [17.01.07] [17.09.04] [20.03.01].

- **Provenienza:** attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

- **Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

**II Tipologia:** rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare [01.01.02] [02.07.99] [01.04.10] [02.07.01] [01.03.08] [01.04.08] [10.02.99].

- **Provenienza:** estrazione, lavorazione e taglio del calcare

- **Caratteristiche del rifiuto:** frammenti in varia pezzatura comprese polveri, di pietra calcarea e terriccio di cava o materiali inerti a base di carbonato di calcio

**III Tipologia:** terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida: [02.01.99] [02.04.01]

- **Provenienza:** industria agroalimentare in genere, attività di scavo.

- **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuto costituito da terriccio con eventuali parti vegetali e sostanze organiche

**IV Tipologia:** terre e rocce di scavo [17.05.04].

- **Provenienza:** attività di scavo.

- **Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

##### RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERDIBILE

**I Tipologia:** rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [12.01.02] [12.01.01] [10.02.10] [16.01.17] [15.01.04] [17.04.05] [19.01.18] [19.01.02] [20.01.40] [19.12.02] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [10.02.99] e [12.01.99].

- **Provenienza:** attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione di rifiuti; attività di demolizione.

"

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

"3""P(D0:Tlo cpi ppq'xcrlf g'lg'f kur quk kqpkf'kew'cmv'F grldgtc'EVC'p046'fgr7 B44244"

- **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso

**II Tipologia:** rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [11.05.99] [11.05.01] [15.01.04] [20.01.40] [19.12.03] [12.01.03] [12.01.04] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.06] [19.10.02] [17.04.07] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [10.08.99] [12.01.99]

- **Provenienza:** attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione di rifiuti; attività di demolizione

- **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso

#### **RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA**

**I Tipologia:** rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [15.01.01] [15.01.05] [15.01.06] [20.01.01]

- **Provenienza:** attività produttive; raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.

- **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuti, costituiti da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme Uni-En 643.

#### **RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE**

**I Tipologia:** imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [17.02.02] [20.01.02] [15.01.07] [19.12.05] [16.01.20] [10.11.12].

- **Provenienza:** raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizione autorizzate ai sensi del D.D. n. 44/2012 e s.m.i..

- **Caratteristiche del rifiuto:** vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi.

#### **RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERSIBILE**

**I Tipologia:** rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [12.01.02] [12.01.01] [10.02.10] [16.01.17] [15.01.04] [17.04.05] [19.01.18] [19.01.02] [20.01.40] [19.12.02] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [10.02.99] e [12.01.99].

- **Provenienza:** attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.

- **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato.

#### **RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO**

**I Tipologia:** scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [03.01.01] [03.01.05] [15.01.03] [03.01.99] [17.02.01] [20.01.38] [19.12.07] [20.03.01].

- **Provenienza:** industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.

- **Caratteristiche del rifiuto:** legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.

**II Tipologia:** scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [03.01.01] [03.01.05].

- **Provenienza:** industria della lavorazione del legno vergine.

- **Caratteristiche del rifiuto:** legno vergine in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte.