



## ALLEGATO A

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER 12 MESI

#### Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato speciale d'appalto l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale per la Pubblica Amministrazione per 12 mesi.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

ID	<b>LOTTO n. 1: CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE</b>	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'
1.1	<b>Ciabatta da lavoro (tipo "CLOGS") colorata;</b> Certificazione: UNI EN ISO 20347:2012 OB A E; Laccio posteriore di regolazione ribaltabile.	Paia	<b>90</b>  (Scuola dell'Infanzia)
1.2	<b>Zoccolo antinfortunistico (tipo "Sabot") per uso professionale (cucina) bianco;</b> Certificazione: UNI EN ISO 20345:2011 SB A E; TOMAIA tessuto coagulato traspirante; FODERA tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione, antibatterico; PUNTALE non metallico, amagnetico, resistente a 200 J; con elastico.	Paia	<b>190</b>  n. 140 (Scuola dell'Infanzia)  n. 50 (Scuola Elementare)
1.3	<b>Zoccolo antinfortunistico per uso professionale;</b> Certificazione: UNI EN ISO 20345:2011 SB A E; PUNTALE non metallico, amagnetico, resistente a 200 J; laccio posteriore di regolazione removibile, ribaltabile sul collo del piede.	Paia	<b>38</b>  n. 5 (CFP)  n. 33 (Scuola Media)
1.4	<b>Ciabatta da lavoro bianca extra-light per uso professionale;</b> Certificazione: UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC; laccio posteriore di regolazione removibile, ribaltabile sul collo del piede.	Paia	<b>16</b>  (Scuola secondaria superiore)



**UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI,  
CONTRATTI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

*Dipartimento Funzione Pubblica*

*Gara d'appalto n.17/2024 - Asta Pubblica n.02/CA/2024*

<b>1.5</b>	<b>Scarpa antinfortunistica invernale</b> Certificazione: UNI EN ISO 20345:2011 S3	<b>Paia</b>	<b>7</b>  n. 2 (Ufficio Attività di Controllo)  n. 5 (Istituti Culturali)
<b>1.6</b>	<b>Gilet</b> multitasche arancione catarifrangente ad alta visibilità UNI EN ISO 13688:2022 EN 20471:2017 classe 2	<b>PZ</b>	<b>2</b>  (UGRAA)
<b>1.7</b>	<b>Grembiule</b> in cuoio per saldatura UNI EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1+A2	<b>PZ</b>	<b>1</b>  (UGRAA)
<b>1.8</b>	<b>Tuta monouso</b> intera tipo biztex microporus 4/5/6 coverall chemical protection (taglie dalla L alla XXXL), categoria III. EN 14605 tipo 4B EN 13982/1 tipo 5B EN 13034 tipo 6B EN 1149/5 EN 14126 EN 1073/2	<b>PZ</b>	<b>330</b>  (Stato Civile)
<b>1.9</b>	<b>Tuta per trattamenti in tyvek</b> usa e getta. Cat III Tipo 5 e 6. EN 13982/1 tipo 5 EN 13034 tipo 6 EN 1149/5	<b>PZ</b>	<b>10</b>  (UGRAA)



**UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI,  
CONTRATTI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Dipartimento Funzione Pubblica

Gara d'appalto n.17/2024 - Asta Pubblica n.02/CA/2024

<b>1.10</b>	<b>Mascherine</b> facciali filtranti FFP2 a conchiglia anatomica termoformata, multistrato con valvola di espirazione con stringinaso e filtro ai carboni attivi.  EN 149:2001 + A1:2009	<b>PZ</b>	<b>200</b>  (Stato Civile)
-------------	--	-----------	----------------------------------

<b>ID</b>	<b>LOTTO n. 2: GUANTI E ACCESSORI ANTINFORTUNISTICI</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>QUANTITA'</b>
<b>2.1</b>	<b>Guanti</b> (tipo TOUTRAVO VE510) in neoprene floccato cotone, struttura in rilievo su palmo e dita, cm 38 (+/- 4%), categoria II; EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 (3110) EN ISO 374-1:2016 (AKLMNOPT) EN ISO 374-5:2016 (FUNGHI E BATTERI)	<b>Paia</b>	<b>230</b>  n. 220 (Stato Civile)  n. 10 (UGRAA)
<b>2.2</b>	<b>Guanti</b> (tipo ANSELL HYLITE 47-400) con rivestimento in nitrile su fodera 100% intrecciata a filo continuo; eccellente flessibilità, resistenza meccanica e oleorepellenza, categoria II, senza siliconi, antistatici EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 (3111A) EN 1149	<b>Paia</b>	<b>36</b>  n. 33 (Stato Civile)  n. 3 (UGRAA)
<b>2.3</b>	<b>Guanti</b> monouso in nitrile – UNI EN 374	<b>Confezioni da 100 pezzi</b>	<b>45</b>  n. 43 (Istituti Culturali)  n.2 (UGRAA)
<b>2.4</b>	<b>Guanti</b> (tipo SEBA 0525) in nylon spalmato in poliuretano bianco, protezione meccanica, categoria II, polsino elasticizzato (taglie 9-10) EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 (3131)	<b>Paia</b>	<b>33</b>  (Stato Civile)



**UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI,  
CONTRATTI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Dipartimento Funzione Pubblica

Gara d'appalto n.17/2024 - Asta Pubblica n.02/CA/2024

<b>2.5</b>	<b>Guanti</b> estivi con palmo in pelle fiore bovino e dorso areato in maglia di cotone e polso elasticizzato (taglie 9-10) EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 (3131)	<b>Paia</b>	<b>33</b>  (Stato Civile)
<b>2.6</b>	<b>Guanti</b> (tipo COFRA KERF) palmo in poliuretano bianco, protezione meccanica, categoria II, polsino elasticizzato EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 (4X43B)	<b>Paia</b>	<b>10</b>  (Istituti Culturali)
<b>2.7</b>	<b>Elmetto</b> antinfortunistico bianco (tipo KONG MOUSE WORK), leggero e ben areato, con sottogola imbottito regolabile e con sgancio rapido, con stringicapo regolabile tramite sistema con rotella a cricchetto, dotato di ganci di posizionamento per il montaggio di una lampada frontale. EN 397 (+50°C/-30°C)	<b>PZ</b>	<b>4</b>  (Protezione Civile)
<b>2.8</b>	<b>Elmetto</b> antinfortunistico con sottogola e stringicapo regolabile tramite sistema con rotella a cricchetto. EN 397	<b>PZ</b>	<b>8</b>  (Istituti Culturali)
<b>2.9</b>	<b>Casco di protezione</b> con cuffie e visiera, proteggi nuca, protezione giugolare a 2 punti, cuffia tessile a 6 punti, manopola di regolazione. UNI EN 397 UNI EN 352-3 UNI EN 1731	<b>PZ</b>	<b>1</b>  (UGRAA)
<b>2.10</b>	<b>Occhiali di Sicurezza</b> - UNI EN 166/B Resistenza meccanica: Urto media energia	<b>PZ</b>	<b>3</b>  (UGRAA)
<b>2.11</b>	<b>Otoprotettori</b> , cuffia con bardatura temporale EN 352-1 SNR 33 dB.	<b>PZ</b>	<b>2</b>  (Stato Civile)
<b>2.12</b>	<b>Cuffie</b> (con indici di attenuazione S.N.R. =23 e S.N.R. =28) - UNI 352-1	<b>PZ</b>	<b>2</b>  (UGRAA)



**UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI,  
CONTRATTI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Dipartimento Funzione Pubblica

Gara d'appalto n.17/2024 - Asta Pubblica n.02/CA/2024

<b>2.13</b>	<b>Ginocchiere</b> – UNI EN 14404 tipo 1 livello 2	<b>Paia</b>	<b>2</b> (UGRAA)
<b>2.14</b>	<b>Semimaschere con filtri intercambiabili</b> Classi A1 B1 E1 K1-P3 conforme a: EN 140 EN 143 EN 14387	<b>PZ</b>	<b>5</b> (UPAV)
<b>2.15</b>	<b>Filtri mascherine</b> A2B2E2K2P3RD, conforme a: EN 148-1 EN 143 EN 14387	<b>PZ</b>	<b>6</b> (Istituti Culturali)
<b>2.16</b>	<b>Occhiali</b> a mascherina antincendio a tenuta di gas ad alte prestazioni. Monolente panoramica in policarbonato antiappannante. Telaio in PVC autoestinguente. Antigas, senza ventilazione. Idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi. EN 166 Classe d'impatto B EN 167 EN 168 EN 170	<b>PZ</b>	<b>4</b> (Istituti Culturali)
<b>2.17</b>	<b>Indumenti antitaglio</b> UNI EN 381-5 classe 1 tipo C UNI EN 381-11 classe 1 UNI EN 381-9 classe 1	<b>PZ</b>	<b>1</b> (UGRAA)
<b>2.18</b>	<b>Guanti Antitaglio</b> UNI EN 381-7 tipo B	<b>Paia</b>	<b>9</b> n. 3 (UGRAA) n. 6 (Istituti Culturali)

Le taglie saranno comunicate all'impresa aggiudicataria all'atto dell'ordine.

L'offerta dovrà essere corredata da **scheda tecnica** del prodotto. Gli articoli consegnati dovranno essere di fabbricazione nuova e la fornitura di un prodotto non conforme alla scheda tecnica presentata comporterà il mancato superamento della verifica di conformità ed in caso di mancato adeguamento la risoluzione del contratto.

I DPI con scadenza dovranno avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 (due terzi) della validità massima prevista.

L'oggetto dell'appalto si intende comprensivo di tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione della fornitura, quali a titolo esemplificativo il trasporto e la consegna presso le sedi designate.



La merce fornita deve essere priva di vizi o difetti, gli imballi in cui sono contenuti gli articoli devono essere idonei a garantirne la corretta conservazione, una facile movimentazione ed un buon grado di pulizia.

#### **Art. 2- DURATA DELL'APPALTO**

La durata della Fornitura è fissata per un periodo pari a 12 (dodici) mesi e avrà decorrenza, salvo eventuali imprevisti, a partire dal 1 maggio 2024 fino al 30 aprile 2025.

#### **Art. 3- MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

La Stazione Appaltante o i singoli uffici destinatari effettueranno gli ordini sulla base delle quantità specificatamente indicate nel bando di gara direttamente all'impresa aggiudicataria. Inoltre, al fine di scegliere le taglie corrette, si prevede l'eventualità di provare gli articoli in questione direttamente presso la ditta aggiudicataria o presso le sedi di consegna, al fine di verificarne la vestibilità ed effettuare un ordine corretto.

I luoghi e le date di consegna saranno concordati tra l'impresa aggiudicataria e l'Ufficio richiedente all'atto dell'ordine, il quale dovrà essere evaso entro 15 giorni lavorativi dall'invio della richiesta. Gli ordini potranno essere effettuati in qualsiasi momento all'interno del periodo oggetto d'appalto (Art.2 - DURATA DELL'APPALTO).

È facoltà dell'ufficio della Pubblica Amministrazione interessato respingere alla consegna il materiale che non presenti le caratteristiche indicate nella presente gara d'appalto.

Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dal Fornitore di effettuare la consegna e dal personale dell'Ufficio destinatario, deputato alla ricezione della fornitura. Tale sottoscrizione per ricevuta del documento di trasporto da parte del personale dell'Ufficio destinatario indica la mera corrispondenza dei prodotti ricevuti alla richiesta inviata alla ditta e non esonera il fornitore da eventuali contestazioni che possono insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

Gli articoli consegnati devono essere conformi alle certificazioni e disposizioni contenute nel presente Capitolato e nelle quantità indicate nelle richieste di consegna. In caso di difformità qualitativa o quantitativa verrà attivata la procedura di reso da parte dell'Ufficio destinatario o della Stazione Appaltante mediante contestazione scritta inviata al fornitore, il quale provvederà a sostituire o ritirare l'articolo non conforme o in eccesso, senza alcun aggravio di spese. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

#### **Art. 4 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Come disciplinato dall'articolo 26, comma 8 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26, *"Nel caso in cui l'importo dell'offerta non sia superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) il contratto è formalizzato mediante scambio di note commerciali fra Stazione Appaltante ed impresa"*.



#### **Art. 5 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le bolle di consegna e le fatture, esenti da IVA od imposta monofase, conformi a quanto disposto dall'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto, dovranno essere inviate all'U.O. Ufficio Approvvigionamenti, contratti e protezione dei dati personali con sede in Via della Capannaccia n. 13, 47890 San Marino (R.S.M). Il pagamento delle fatture verrà effettuato a 120 giorni data fattura fine mese e, come riportato dal sopramenzionato art. 26, nel caso di appalti di importo inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), sul pagamento verrà applicata l'imposta di bollo di quietanza pari allo 0,15%.

#### **Art. 6 – GARANZIA E CONTROLLI**

Durante il periodo di vigenza del contratto e fino all'esito positivo delle verifiche finali di conformità o di regolare esecuzione, l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire che i prodotti forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi od inadatti all'impiego specifico cui sono destinati.

I destinatari si riservano, all'atto della consegna, di verificare la conformità della merce ed eventualmente respingere gli articoli non idonei. L'impresa assegnataria è tenuta inoltre a sostituire, con la massima sollecitudine e a proprie spese, i beni che da un primo utilizzo presentino vizi che li rendano inutilizzabili o non adatti all'uso richiesto.

La Stazione Appaltante, prima della sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso, si riserva la facoltà di effettuare controlli di conformità dei prodotti consegnati rispetto alle schede tecniche presentate in sede di offerta. La mancanza di una o più caratteristiche richieste potrà dare luogo alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 7 – NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Divenuta efficace la delibera di aggiudicazione, a seguito del controllo preventivo di legittimità da parte del competente organo di controllo, la Stazione appaltante nominerà i Direttori dell'esecuzione in conformità a quanto previsto all'articolo 30 comma 2 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26/2015 s.m.i.

#### **Art. 8 – VERIFICA FINALE DI CONFORMITA'**

Ultimata la fornitura, sarà effettuata la verifica finale di conformità da parte dei Direttori dell'esecuzione al fine di accertare la regolare esecuzione della prestazione.

#### **Art. 9 – INADEMPIENZE E PENALITA'**

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice si rendesse responsabile di inadempienze in relazione agli obblighi derivanti dal contratto o comunque dal presente Capitolato Speciale, è applicabile quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 21 del Capitolato Generale.