

**ALLEGATO C AL PROT. N. 84856 DELL'8 SETTEMBRE 2022 - GARA D'APPALTO N. 22/2022/AIG-CP – OFFERTA ECONOMICA
PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER LE ESIGENZE DEI CORPI DI POLIZIA**

LOTTO N.1 - Calzature basse da uomo

ID	DESCRIZIONE	GUARDIA DI ROCCA			GENDARMERIA			POLIZIA CIVILE			TOTALE	OFFERTA IN CIFRE	OFFERTA IN LETTERE
		IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.	IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.	IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.			
1.1	<p>Scarpa bassa estiva, classica con lacci, altamente traspirante (almeno 700% maggiore rispetto ai requisiti della normativa standard EN ISO 20347 5.4.6).</p> <p>Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia spessore 1,4-1,6 mm, idrorepellente e traspirante, colore nero, conciata al cromo e tinta all'anilina;</p> <p>Fodera: in pelle morbida pieno fiore, con spessore di 1-1.2 mm, forata;</p> <p>Puntale: estruso in poliuretano e fibre sintetiche impregnato di resine termoadesive e dello spessore di 0,7 mm</p> <p>Contrafforte: rigenerato di cuoio impregnato di resine termoadesive, con spessore di 1.6 mm;</p> <p>Plantare: in pelle naturale addizionata a lattice antibatterico;</p> <p>Sottopiede: in vero cuoio di spessore 2 mm con cambrione metallico e rinforzo posteriore;</p> <p>Suola: composta da intersuola in vero cuoio alla quale viene incollata mezza piantina di gomma speciale antistatica. La durata della suola deve essere maggiore rispetto ai requisiti della normativa standard EN ISO 20347 5.8.3;</p> <p>Tacco: in gomma microporosa da 13 mm e sopratacco in TPU antistatico da 7 mm. La suola deve avere proprietà antistatiche, antiscivolo e di assorbimento di energia nella zona del tallone.</p> <p>Peso: inferiore a 900 g. (mis. 42) Disponibilità taglie: 38 - 48</p> <p>Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 WR SRC DPI II° Categoria</p>	5	2	7	10	9	19	6	6	12	38	<p>_____ / _____</p> <p>(prezzo unitario) (prezzo unitario)</p> <p>_____ / _____</p> <p>(prezzo complessivo) (prezzo complessivo)</p>	
	<p>Scarpa bassa invernale, classica con lacci, altamente traspirante (almeno 450% maggiore rispetto ai requisiti della normativa standard EN ISO 20347 5.4.6), assorbimento di energia nel tallone almeno 80% superiore rispetto ai requisiti della normativa europea EN ISO 20347 6.2.4.</p> <p>Tomaia: in pelle bovina pieno fiore idrorepellente e traspirante, spessore 1,8-2 mm, colore nero, conciata al cromo e tinta all'anilina;</p> <p>Collarino e soffierto: in pelle bovina pieno fiore trattata idrorepellente, traspirante, tinta di nero all'anilina e concia al cromo di spessore 1,1-1,2 mm, molto morbida;</p> <p>Fodera: Laminato di 4 strati termosaldati con costruzione a calzino. Strato 1: composto da</p>												

DATA _____ FIRMA PER ESTESO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO

**ALLEGATO C AL PROT. N. 84856 DELL'8 SETTEMBRE 2022 - GARA D'APPALTO N. 22/2022/AIG-CP – OFFERTA ECONOMICA
PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER LE ESIGENZE DEI CORPI DI POLIZIA**

1.2	<p>fodera resistente all'abrasione 72%PA 28%PES; Strato 2: Inserto funzionale feltro 100% PES; Strato 3: Membrana impermeabile e traspirante ePTFE; Strato 4: Barriera protettiva posteriore 100% PA. Puntale: Materiale sintetico impregnato di resine termoadesive, termoformato con spessore 1,3mm; Contrafforte: Materiale sintetico impregnato di resine termoadesive, termoformato con spessore di 1,8 mm; Plantare: Anatomico per uno spessore totale di 3,5 mm composto da uno strato di feltro TNT per l'assorbimento del sudore in eccesso e un rivestimento superiore in tessuto 100% PA resistente all'abrasione. Estraibile; Sottopiede: Realizzato in tessuto non tessuto di fibre sintetiche impregnato con resine sintetiche, antistatico, con spessore di circa 4 mm. In corrispondenza dell'arco plantare è presente un cambrione in materiale plastico trattenuto da un rinforzo che riveste il sottopiede nella parte posteriore; Suola: a carrarmato composta da miscela speciale di gomma compatta antistatica, antiolio, resistente agli idrocarburi, all'usura e dotata di battistrada resistente allo scivolamento sia su acciaio sia su ceramica. Resistente inoltre al calore per contatto (prova a 300°C); Peso: ca. 1180 g (mis. 42) Disponibilità taglie: 36 - 48 Certificazioni CE: EN ISO 20347:2012 O2 HI CI WR HRO FO SRC DPI II° Categoria;</p>	1	4	5	6	9	15	4	6	10	30	_____/_____ (prezzo unitario)	_____/_____ (prezzo unitario)
		_____/_____ (prezzo complessivo)	_____/_____ (prezzo complessivo)										

**ALLEGATO C AL PROT. N. 84856 DELL'8 SETTEMBRE 2022 - GARA D'APPALTO N. 22/2022/AIG-CP - OFFERTA ECONOMICA
PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER LE ESIGENZE DEI CORPI DI POLIZIA**

LOTTO N.2 - Calzature alte di rappresentanza da uomo

ID	DESCRIZIONE	GUARDIA DI ROCCA			GENDARMERIA			POLIZIA CIVILE			TOTALE	OFFERTA IN CIFRE	OFFERTA IN LETTERE
		IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB_TOT.	IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB_TOT.	IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB_TOT.			
2.1	<p>Scarpa tipo Polacchino invernale, classico con lacci; Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero; Fodera: in membrana impermeabile e traspirante con cuciture termosaldate; Plantare: sottopiede in TNT antistatico con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale e tallonetta in pelle; Suola: in gomma o poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio, resistente all'usura e al calore; Disponibilità taglie: 36 - 48 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 HI CI WR HRO FO SRC</p>	1	/	1	3	/	3	2	/	2	6	_____/_____ (prezzo unitario)	_____/_____ (prezzo unitario)
												_____/_____ (prezzo complessivo)	_____/_____ (prezzo complessivo)

LOTTO N.3 - Calzature donna

ID	DESCRIZIONE	GUARDIA DI ROCCA			GENDARMERIA			POLIZIA CIVILE			TOTALE	OFFERTA IN CIFRE	OFFERTA IN LETTERE
		IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB_TOT.	IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB_TOT.	IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB_TOT.			
3.1	<p>Scarpa bassa estiva, classica con lacci; Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero; Fodera: in pelle fiore morbida e traspirante; Plantare: sottopiede in TNT antistatico con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale e tallonetta in pelle; Suola: in vero cuoio con piantella in gomma antistatica e antiscivolo. Disponibilità taglie: 34 - 42 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC</p>	/	2	2	1	4	5	1	7	8	15	_____/_____ (prezzo unitario)	_____/_____ (prezzo unitario)
												_____/_____ (prezzo complessivo)	_____/_____ (prezzo complessivo)

**ALLEGATO C AL PROT. N. 84856 DELL'8 SETTEMBRE 2022 - GARA D'APPALTO N. 22/2022/AIG-CP – OFFERTA ECONOMICA
PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER LE ESIGENZE DEI CORPI DI POLIZIA**

3.2	<p>Scarpa bassa invernale, classica con lacci; Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero; Fodera: in membrana impermeabile e traspirante con cuciture termosaldate; Plantare: sottopiede in TNT antistatico con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale e tallonetta in pelle; Suola: in gomma o poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio, resistente all'usura; Disponibilità taglie: 34 - 42 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC</p>	/	2	2	1	4	5	1	7	8	15	(prezzo unitario) /	(prezzo unitario) /	
													(prezzo complessivo) /	(prezzo complessivo) /
3.3	<p>Scarpa tipo décolleté, estiva, classica; Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero; Fodera: in pelle fiore di capra morbida e traspirante; Plantare: sottopiede in TNT antistatico con tallonetta anatomica in pelle; Suola: in vero cuoio con piantella in gomma antistatica e antiscivolo. Altezza tacco: 4 - 6 cm Disponibilità taglie: 34 - 42 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC</p>	/	/	/	1	4	5	/	/	/	5	(prezzo unitario) /	(prezzo unitario) /	
													(prezzo complessivo) /	(prezzo complessivo) /
3.4	<p>Stivaletto con lacci; Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero; Fodera: in pelle fiore morbida e traspirante Plantare: sottopiede in TNT antistatico con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale e tallonetta in pelle; Suola: in gomma o poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio, resistente all'usura; Disponibilità taglie: 34 - 42 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC</p>	/	/	/	/	/	/	1	/	1	1	(prezzo unitario) /	(prezzo unitario) /	
													(prezzo complessivo) /	(prezzo complessivo) /

**ALLEGATO C AL PROT. N. 84856 DELL'8 SETTEMBRE 2022 - GARA D'APPALTO N. 22/2022/AIG-CP - OFFERTA ECONOMICA
PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER LE ESIGENZE DEI CORPI DI POLIZIA**

LOTTO N.4 - Calzature operative

ID	DESCRIZIONE	GUARDIA DI ROCCA			GENDARMERIA			POLIZIA CIVILE			TOTALE	OFFERTA IN CIFRE	OFFERTA IN LETTERE
		IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.	IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.	IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.			
4.1	Calzatura operativa da uniforme , media altezza (taglia 42 altezza circa 16 Cm), con lacci; Tomaia: in cordura e pelle idrorepellente con spessore medio di 1,5 mm; Fodera: in membrana impermeabile e traspirante; Suola: Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, antiscivolo, resistente al calore fino a 30 °C, agli oli e idrocarburi e antistatica. Disponibilità taglie: 35 - 51 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O3 HI CI HRO WR F0 AN SRC	/	/	/	/	/	/	4	/	4	4	_____/_____ (prezzo unitario)	_____/_____ (prezzo unitario)
												_____/_____ (prezzo complessivo)	_____/_____ (prezzo complessivo)
4.2	Calzatura operativa da uniforme , ALTA (taglia 42 altezza circa 20 Cm), con lacci; Tomaia: in cordura e pelle idrorepellente con spessore medio di 1,5 mm; Fodera: in membrana impermeabile e traspirante; Suola: Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, antiscivolo, resistente al calore fino a 30 °C, agli oli e idrocarburi e antistatica. Disponibilità taglie: 35 - 51 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O3 HI CI HRO WR F0 AN SRC	1	/	1	/	/	/	6	/	6	7	_____/_____ (prezzo unitario)	_____/_____ (prezzo unitario)
												_____/_____ (prezzo complessivo)	_____/_____ (prezzo complessivo)

Io sottoscritto _____, nato a _____ il _____

residente a _____ in Via _____ n. ____ in qualità di (scegliere A o B): **A) legale rappresentante** **B) persona munita di idonea procura (da allegare)** dell'impresa _____

con sede legale a _____ in Via _____ n. ____ - C.O.E./P.I. _____

DATA _____ FIRMA PER ESTESO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO

**ALLEGATO C AL PROT. N. 84856 DELL'8 SETTEMBRE 2022 - GARA D'APPALTO N. 22/2022/AIG-CP – OFFERTA ECONOMICA
PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER LE ESIGENZE DEI CORPI DI POLIZIA**

sottoscrivo la presente offerta economica per la fornitura di calzature per le esigenze dei Corpi di Polizia – gara d'appalto n. 22/2022/AIG-CP. Allego le schede tecniche del produttore e le certificazioni dei beni offerti nonché la relativa campionatura.

DATA _____ FIRMA PER ESTESO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO (NOME _____ COGNOME _____)

DATA _____ FIRMA PER ESTESO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO