



ALLEGATO A  
CAPITOLATO SPECIALE

GARA D'APPALTO  
PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DIVISE  
PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2023

1 - REQUISITI DI NATURA TECNICA DEI BENI OGGETTI DI GARA

Costituisce oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto l'affidamento della fornitura di DPI e divise per i Volontari di Protezione Civile di cui ai seguenti lotti.

LOTTO N.1 - DPI E DOTAZIONE IDENTITARIA

| COD. PROD. | ARTICOLO                             | VOCE DI CAPITOLATO  | QUANTITA' |
|------------|--------------------------------------|---|-----------|
| ID.1       | <b>BERRETTO TIPO BASEBALL</b>        | Berretto Baseball con visiera, colore blu scuro, tessuto 100% cotone, taglia unica regolabile con velcro, interno rigido e visiera in materiale plastico rivestita in tessuto.<br><br><i>*Con personalizzazione vedi Appendice</i>  | 20        |
| ID.2       | <b>GILET DI SICUREZZA</b>            | Gilet multifunzione di colore giallo, 100% poliestere. Bande rifrangenti termo applicate tipo 3M. Chiusura frontale con cerniera, tasche con chiusura in velcro multifunzione: tasca volontario, tasca per smartphone, portapenne e portachiavi. Durata delle proprietà riflettenti in conformità alla normativa EN per 25 cicli di lavaggio a 40°C. Certificazione EN ISO 13688:2013 - requisito A.V. EN ISO 20471:2017 Classe 2.<br><i>Confezionato singolarmente in una busta ecologica.</i><br><br><i>*Con personalizzazione vedi Appendice</i> | 10        |
| ID.3       | <b>SCALDACOLLO PROTEZIONE CIVILE</b> | Tubolare scaldacollo in microfibra elastica stampato all over.<br><br><i>*Con personalizzazione vedi Appendice</i>  | 10        |



**DIPARTIMENTO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

|              |                                      |   |    |
|--------------|--------------------------------------|---|----|
| <b>DPI.1</b> | <b>SCARPONCINO<br/>DI PROTEZIONE</b> | <p>Scarponcino, colore scuro blu o in subordine nero</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- certificazione CE EN ISO 20345:2011 CAT. S3 - CE EN 20345:2012</li><li>- puntale in fibra di vetro, lamina antiperforazione non metallica</li><li>- soletta anatomica, traforata con gel antishock sul tallone</li><li>- suola PU bidensità</li><li>- tomaia pelle e membrana waterproof</li></ul> <p><i>Il DPI dovrà avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 (due/terzi) della validità massima prevista.</i></p> | 25 |
| <b>DPI.2</b> | <b>ELMETTO DI<br/>PROTEZIONE</b>     | <p>Elmetto di protezione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- certificazione CE EN 397:2012 + A1:2012</li><li>- dotato di sottogola imbottito, regolabile, con sgancio rapido</li><li>- dotato di sistema di regolazione a rotella</li><li>- colore bianco, taglia unica</li><li>- leggero e ben areato</li><li>- ganci di posizionamento per il montaggio di una lampada frontale</li></ul> <p><i>Il DPI dovrà avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 (due/terzi) della validità massima prevista.</i></p> | 10 |
| <b>DPI.3</b> | <b>GUANTI</b>                        | <p>Guanti protettivi antitaglio EN388-4131</p> <p>Composizione 85% Kyorene - 10% Elastane - 5% Poliestere</p> <p>Dorso areato, polsino in maglia, spalmato Nitrile.</p>   | 20 |

**LOTTO N.2 - DIVISE**

| <b>COD.<br/>PROD.</b> | <b>ARTICOLO</b>                 | <b>VOCE DI CAPITOLATO</b>  | <b>QUANTITA'</b> |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|
| <b>V.1</b>            | <b>COMPLETO<br/>ANTIPIOGGIA</b> | <p>Giacca impermeabile all'acqua, in nylon poliestere spalmato, con cappuccio attaccato con cordella stringicollino, giacca completamente aperta sul davanti. Colore giallo. Chiusura a doppia patta con bottoni in plastica automatici e con cerniera sempre in plastica. Due tasche laterali con patta antipioggia. Fori di areazione sulla schiena e sotto le ascelle. Pantaloni con elastico in vita. Patta sul davanti chiudibile con un bottone automatico. Due tasche laterali passanti.</p> <p><i>Confezionato singolarmente in una busta ecologica.</i></p> | 30               |
| <b>V.2</b>            | <b>STIVALI IN<br/>GOMMA</b>     | <p>Stivali in misto PVC e nitrile, color giallo, tomaia in gomma nitrilica (PVC nitrilico), dotati di puntale e lamina antiperforazione in metallo, impermeabili, antistatici, antishock, Certificazione EN 20345 CAT. S5 SRC.</p> <p><i>Il DPI dovrà avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 (due/terzi) della validità massima prevista.</i></p>   | 60               |

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



|     |  |  |    |
|-----|--|--|----|
| V.3 | <b>GIACCA SOFT-SHELL</b>                   | <p>Giacca soft-shell 5 strati, bicolore giallo/blu, alta visibilità bande 3M, 100% Poliestere, peso 310 gr/mq, membrana traspirante.</p> <p>Manica raglan, cappuccio sagomato con due cuciture e coulisse, zip lunga SBS nastrata, polsini regolabili con velcro, tasche laterali con zip, tasca al petto, porta badge. Certificazione CE EN 13688, CE EN 343 3,3. Requisito A.V. tramite bande rifrangenti normativa EN471.</p> <p><i>Confezionato singolarmente in una busta ecologica.</i></p> <p><u>*Con personalizzazione vedi allegato</u></p> | 60 |
| V.4 | <b>MAGLIA IN PILE</b>                      | <p>Maglia in pile di colore blu scuro, manica ergonomica, fondo capo dotato di coulisse; dotata di due tasche con cerniera, chiusura centrale con cerniera full zip protetta da patta chiusa; peso 280 gr; certificazione CE EN 13688.</p> <p><i>Confezionato singolarmente in una busta ecologica.</i></p> <p><u>*Con personalizzazione vedi Appendice</u></p>  | 60 |
| V.5 | <b>PANTALONE MULTITASCHE MULTISTAGIONE</b> | <p>Pantalone multitasche, bicolore giallo/blu, tessuto 60%cotone e 40% poliestere drill, peso 260 gr/mq. Elastico in vita, apertura frontale con cerniera e bottone, doppie tasche laterali, fondo elastico chiuso con cerniera, tasche posteriori, rinforzo ginocchia e posteriore. Certificazione CE DPI 1 CAT. EN ISO 13688/13 - Requisito A.V. tramite bande rifrangenti normativa EN471.</p> <p><i>Confezionato singolarmente in una busta ecologica.</i></p>   | 95 |
| V.6 | <b>ZUCCOTTO INVERNALE</b>                  | <p>Berretta in pile a zuccotto invernale</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- colore blu scuro</li><li>- taglia unica e dotato di risvolto.</li></ul> <p><u>*Con personalizzazione vedi Appendice</u></p>   | 60 |
| V.7 | <b>POLO MANICA CORTA</b>                   | <p>Polo manica corta colore blu scuro, 100% cotone, peso=200 gr/mq, 3 bottoni.</p> <p><i>Confezionato singolarmente in una busta ecologica.</i></p> <p><u>*Con personalizzazione vedi Appendice</u></p>  | 60 |
| V.8 | <b>POLO MANICA LUNGA</b>                   | <p>Polo manica lunga colore blu scuro, 100% cotone, peso=200 gr/mq, 3 bottoni.</p> <p><i>Confezionato singolarmente in una busta ecologica.</i></p> <p><u>*Con personalizzazione vedi Appendice</u></p>  | 60 |
| V.9 | <b>BORSONE</b>                             | <p>Borsone colore blu, dimensioni 50x32 cm - h 50 cm (o dimensioni leggermente superiori), per contenimento divisa avente scomparto inferiore con fondo e lato rigido suddiviso dal superiore per alloggiamento scarpe.</p> <p><u>*Con personalizzazione vedi Appendice</u></p>  | 68 |



|              |                              |   |    |
|--------------|------------------------------|---|----|
| <b>DPI.4</b> | <b>FISCHIETTO IN METALLO</b> | Fischietto in metallo cromato grande con pallina interna e con anellino per l'aggancio di una cordicella o di una catenella. Misura 4x1,4 cm. | 55 |
|--------------|------------------------------|---|----|

**LOTTO N.3 - DPI E DIVISE PER UTILIZZO MOTOSEGA**

| <b>COD. PROD.</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                      | <b>VOCE DI CAPITOLATO</b>   | <b>QUANTITA'</b> |
|-------------------|---|---|------------------|
| <b>MS.1</b>       | <b>GUANTI ANTITAGLIO</b>                                | Guanti antitaglio, protezione mando destra e sinistra. Materiale palmo: pelle fiore e inserti in tessuto ricoperto. Dorso in poliestere elasticizzato. Chiusura con elastico e velcro o similare.<br>EN 420 5, EN388 4142, EN 381-7<br>Classe di appartenenza 1 (fino a 20 m/s)<br><br><i>Il DPI dovrà avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 (due/terzi) della validità massima prevista.</i> | 8                |
| <b>MS.2</b>       | <b>MANICOTTI ANTITAGLIO</b>                             | Manicotti antitaglio, tessuto poliestere idrorepellente. Chiusura polso con elastico o similare. Protezione antitaglio. Classe di appartenenza 1 (fino a 20 m/s)  | 8                |
| <b>MS.3</b>       | <b>PETTORINA per trasformare pantaloni in salopette</b> | Pettorina con bretelle in tessuto per trasformare i pantaloni in salopette.   | 8                |
| <b>MS.4</b>       | <b>GIACCA ANTITAGLIO</b>                                | Giacca antitaglio, tessuto poliestere giallo HV idrorepellente, fodera in poliestere mesh. Protezione a 8-11 strati. Requisito alta visibilità classe 2.<br>EN 381-11:2002<br>Classe di appartenenza 1 (fino a 20 m/s)<br>ISO 20471:2013 classe 2<br><i>Confezionato singolarmente in una busta ecologica.</i>  | 8                |
| <b>MS.5</b>       | <b>GAMBALI ANTITAGLIO</b>                               | Gambali antitaglio, tessuto in poliestere idrorepellente, protezione a 5 strati o similare. Fodera in poliestere elasticizzato.<br>Tipo di protezione A (protezione frontale)<br>EN 381-5:1995<br>Classe di appartenenza 1 (fino a 20 m/s)<br><i>Confezionato singolarmente in una busta ecologica.</i>   | 8                |
| <b>MS.6</b>       | <b>PANTALONE ANTITAGLIO</b>                             | Pantalone antitaglio, tessuto policotone, nylon con trattamento anti macchia, parte posteriore in cordura e fodera in coolmax. Protezione a 5 strati.<br>Tipo di protezione A (protezione frontale)<br>EN 381-5:1995<br>Classe di appartenenza 1 (fino a 20 m/s)<br><i>Confezionato singolarmente in una busta ecologica.</i>   | 4                |



|             |                        |   |   |
|-------------|------------------------|---|---|
| <b>MS.7</b> | <b>CASCO FORESTALE</b> | Casco forestale, materiale polietilene. Visiera grigliata 4x19 in acciaio, regolazione circonferenza e protezione collo in materiale antiallergico.<br>EN 397:2012 + A1:2012 - EN 352-3:2002 - EN1731 LEV F<br><br><i>Il DPI dovrà avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 (due/terzi) della validità massima prevista.</i>   | 8 |
| <b>MS.8</b> | <b>SCARPONI</b>        | Scarponi antitaglio da motosega. Tomaia in pelle, fodera in TNT traspirante, protezione antitaglio 8 strati, tallone rinforzato in TPU, puntale in acciaio, rinforzo puntale esterno in microfibra trattata PU, lamina in tessuto multistrato, suola in gomma antiolio, anticalore, antistatica e antiscivolo, plantare anatomico.<br>EN ISO 17249:2013 LEV 2 - UNI EN ISO 20345:2012 S3-CI-HRO-SRC<br>Classe di appartenenza 2 (fino a 24 m/s)<br><br><i>Il DPI dovrà avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 (due/terzi) della validità massima prevista.</i> | 8 |

Per ogni voce del capitolato è obbligatorio presentare una scheda tecnica che illustra tutte le caratteristiche del DPI o capo di vestiario e la corrispondenza alle norme UNI eventualmente richieste.

Gli articoli consegnati dovranno essere di fabbricazione nuova e la fornitura di un prodotto non conforme alla scheda tecnica presentata comporterà il mancato superamento della verifica di conformità ed in caso di mancato adeguamento la risoluzione del contratto.

I DPI con scadenza dovranno avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 (due/terzi) della validità massima prevista.

## 2 – SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DEL CAPO

La personalizzazione del capo consiste nei colori, stampe, loghi e ricami da riportare sui diversi capi individuati dall'Appendice "Personalizzazioni" del seguente capitolato. Le personalizzazioni sono richieste unicamente per gli articoli che sono riportati in Appendice facenti parte dei Lotti n.1 e n.2 (ID.1 – ID.2 – ID.3 – V.3 – V.4 – V.6 – V.7 – V.8 – V.9); si richiede quindi di rispettare attentamente le specifiche delle personalizzazioni proposte e dove non sono previste personalizzazioni si richiede di attenersi il più possibile alle caratteristiche del capo (colore, inserti ecc).

Per il lotto n.3 non sono richieste personalizzazioni di alcun genere.

Il Fornitore esegue a proprio carico gli interventi di personalizzazione previsti su ciascun articolo e accetta, senza riserve e ai medesimi prezzi, patti e condizioni, le eventuali variazioni grafiche e di posizionamento delle personalizzazioni specificate nell'Appendice "Personalizzazioni", che potranno essere concordate successivamente alla presentazione dei campioni e siano ritenute migliorative per la presentazione del capo.



## **DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**

Le personalizzazioni presenti sull'indumento non dovranno alterare le caratteristiche di impermeabilità, traspirabilità, resistenza del capo o la sua durata nel tempo, perciò deve essere adeguatamente supportata e protetta la superficie sottostante il ricamo o l'applicazione in genere.

### **3 – VIZI E DIFFORMITA' DEI BENI FORNITI -**

Indipendentemente dall'esito positivo della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione, l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire che i beni forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite negli atti di gara, inadeguati all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia si riferisce ai difetti di progettazione, di costruzione e ai vizi occulti. A garanzia dell'assenza di vizi si applica l'art. 28 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche.

Entro 30 giorni dalla data di consegna dei beni l'impresa aggiudicataria è tenuta a rimuovere a propria cura e spese ogni difetto o difformità di fabbricazione che fosse riscontrato a carico del bene durante il periodo di garanzia.

### **4 – NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Divenuta efficace la delibera di aggiudicazione, a seguito del controllo preventivo di legittimità da parte del competente Organo, la Stazione Appaltante nominerà uno o più direttori dell'esecuzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 e s.m.i. Nel contratto, perfezionato attraverso lo scambio di note, sarà indicato il nominativo ed il relativo recapito del Direttore dell'esecuzione.

### **5 – INIZIO ESECUZIONE FORNITURA**

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 31 commi 2,3,4 e 5 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, l'esecuzione della fornitura da parte dell'impresa aggiudicataria ha inizio alla data di scambio di note commerciali.

### **6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

L'impresa aggiudicataria deve provvedere alla consegna degli articoli richiesti presso la sede del Servizio di Protezione Civile sito in via 28 Luglio, 212 – Borgo Maggiore (RSM).

Le bolle di consegna e le rispettive fatture devono essere intestate ed inviate presso la sede del Servizio di Protezione Civile sito in via 28 Luglio, 212 – Borgo Maggiore (RSM).

Nessun motivo, neppure eccezionale, ivi compreso lo sciopero effettuato dai dipendenti dell'impresa appaltatrice, costituisce giustificazione sufficiente all'interruzione della fornitura da parte dell'impresa aggiudicataria.

### **7 – ATTAGLIAMENTO**

Ai fini del presente appalto si definisce *attagliamento* l'operazione di rilevazione tramite la quale viene definita l'esatta taglia di ogni utente avente diritto alla fornitura. Il Fornitore, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto o scambio di lettere commerciali, deve

## **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Vicolo del Macello, 2 - 47890 San Marino

T +378 (0549) 882474- F +378 (0549) 885265 – direttore.territorio@gov.sm

[www.territorio.sm](http://www.territorio.sm)



**DIPARTIMENTO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

contattare il Servizio di Protezione Civile per stabilire la data di inizio delle operazioni di attagliamento e concordarne le modalità. Le operazioni di attagliamento dovranno comunque avere inizio entro 20 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di stipula del contratto o scambio di lettere commerciali.

La rilevazione delle taglie dovrà essere effettuata attraverso l'indosso di capi campione da parte degli aventi diritto. A tal fine il fornitore dovrà fornire capi campione per tutte le taglie e modelli (escluso i capi con tg. Unica). La sede di consegna del campionario verrà concordata con il Servizio Protezione Civile. Si precisa che potranno essere utilizzati campioni simili a quelli della fornitura purché aventi la stessa vestibilità di quelli da fornire.

**8 – CONSEGNA**

Il Fornitore provvede alla consegna dell'intera fornitura entro 90 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di trasmissione definitiva delle taglie da parte del Servizio di Protezione Civile.

I capi consegnati dovranno essere raggruppati per articolo riportando sull'imballaggio il numero dei capi, taglia, codice articolo e la denominazione dei capi.