



DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E GIUSTIZIA

*Gara d'appalto n. 22/2022/AIG-CP – Fornitura di calzature
per le esigenze dei Corpi di Polizia*

ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NELLA GARA N. 22/2022/AIG-CP

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la fornitura delle calzature da porre nella dotazione dei Corpi di Polizia compendiate nei seguenti lotti meglio descritti nell'allegato al presente capitolato speciale d'appalto:

- 1 – CALZATURE BASSE DA UOMO
- 2 – CALZATURE ALTE DI RAPPRESENTANZA DA UOMO
- 3 – CALZATURE DONNA
- 4 – CALZATURE OPERATIVE

Art. 2

Disposizioni di gara

Per partecipare alla gara d'appalto ed eseguire la fornitura occorre rispettare tutte le condizioni e clausole contenute nel bando di gara, nel capitolato generale e nel presente capitolato speciale d'appalto. L'impresa dovrà essere in possesso dell'attrezzatura, dei mezzi nonché del personale necessario per l'esecuzione della fornitura. E' pertanto vietato il subappalto. La fornitura decorrerà, subordinatamente alla legittimazione della spesa da parte dell'Organo competente, dalla data di perfezionamento del contratto. Il prezzo della fornitura oggetto della presente gara d'appalto deve risultare comprensivo dei costi di consegna a cura del mittente e di qualsiasi altro onere, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcuna indennità extra. Dovrà essere fornita la campionatura di ogni articolo offerto. E' richiesta altresì la scheda tecnica del produttore delle calzature. L'aggiudicatario si impegna a fornire gli articoli in gara in tutte le taglie necessarie, comprese le conformate. Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nel presente capitolato speciale e nel suo allegato e comprovato dalla campionatura che sarà custodita presso la Stazione Appaltante a pena dell'applicazione delle penali o della risoluzione del contratto di cui agli articoli 19 e 21 del capitolato generale d'appalto e del procedimento di non conformità di cui alla Sezione III del Decreto Delegato n. 26/2015 e s.m.i. Particolare attenzione dovrà essere posta nel rispettare i dettagli di ogni articolo richiesto.

Art. 3

Attagliamento

Entro 15 giorni dalla conferma d'ordine, fatte salve deroghe per compravate esigenze dell'Amministrazione, l'impresa aggiudicataria, previo appuntamento con i relativi comandi, dovrà consentire l'attagliamento delle calzature. L'impresa dovrà pertanto inviare i campioni di ogni taglia



DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E GIUSTIZIA

*Gara d'appalto n. 22/2022/AIG-CP – Fornitura di calzature
per le esigenze dei Corpi di Polizia*

disponibile presso gli stessi comandi a proprie cura e spese e sarà il comando destinatario della fornitura a comunicare le taglie necessarie.

Art. 4 Conformità della fornitura

Merci difformi od eccedenti rispetto all'ordinativo potranno essere respinte senza oneri per l'Amministrazione previo ordine di servizio all'aggiudicatario che dovrà provvedere entro 15 giorni lavorativi dalla segnalazione per le sostituzioni ed entro 7 giorni lavorativi per il ritiro. I singoli comandi in nessun caso potranno essere ritenuti responsabili per il deterioramento della merce non ritirata dall'aggiudicatario. La mancata sostituzione equivale ai fini dell'applicazione delle penali alla mancata consegna. La conformità delle calzature sarà verificata all'atto della consegna con la riserva anche in questo caso di applicare le penali o la risoluzione del contratto di cui agli articoli 19 e 21 del capitolato generale d'appalto oppure il procedimento di non conformità di cui alla Sezione III del Decreto Delegato n. 26/2015 e s.m.i., fermo restando che saranno immediatamente respinti i capi non conformi.

L'aggiudicatario dovrà eliminare a proprie spese entro i 12 mesi successivi alla consegna ogni difetto che si verificasse nei materiali impiegati o nella fabbricazione.

La Stazione Appaltante ed i Comandi dei Corpi di Polizia si riservano la facoltà, senza preavviso e per tutta la durata del contratto di far analizzare da apposito Istituto di Ricerca le calzature in ordine alla conformità con gli atti di gara. In tal caso l'aggiudicatario dovrà reintegrare entro 15 giorni le calzature inviate all'analisi oltre che accollarsi i costi dell'analisi stessa. Qualora tale verifica rivelasse difformità, la corrispondente fornitura dovrà essere richiamata e sostituita dall'aggiudicatario con altra conforme entro i successivi 15 giorni lavorativi a pena dell'applicazione di penali o della risoluzione del contratto e fatto salvo il risarcimento per i danni patiti dall'Amministrazione. Ai sensi della Sezione III del Decreto Delegato n. 26/2015 e s.m.i., al termine della fornitura sarà effettuata la relativa verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione.

Art. 5 Consegna

La consegna della fornitura presso i rispettivi comandi dovrà avvenire a cura del mittente in un'unica soluzione per tutti gli articoli entro 60 giorni lavorativi dal perfezionamento dello scambio di note o del contratto. Potranno essere effettuate consegne parziali solo previo nulla osta del comando. Gli oneri di consegna sono a carico dell'aggiudicatario. La merce dovrà essere consegnata per lotti. Sulle scatole dovranno essere apposti il comando di destinazione, il tipo e la taglia delle calzature, il protocollo e la data dell'ordine ed il numero di lotto. All'atto della consegna gli imballaggi dovranno risultare integri a pena dell'immediata sostituzione degli articoli presenti.

Art. 6 Modalità di pagamento e fatturazione

Pag. 2 di 3

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 Repubblica San Marino

T +378 (0549) 883090 – 883092 – info.dipartimentooaig@pa.sm



DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E GIUSTIZIA

*Gara d'appalto n. 22/2022/AIG-CP – Fornitura di calzature
per le esigenze dei Corpi di Polizia*

I pagamenti sono disciplinati dall'articolo 26 del capitolato generale. Le fatture dovranno essere intestate a seconda di quanto specificato nell'allegato al presente capitolato speciale d'appalto, ai seguenti comandi:

1. "Corpo di Polizia Civile" – Via delle Carrare, 50 – 47890 Murata – C.O.E. SM 27957;
2. "Corpo della Gendarmeria" – Viale J. F. Kennedy, 11 – 47890 San Marino – C.O.E. SM 29120;
3. "Guardia di Rocca – Nucleo Uniformato" – Via 28 Luglio, 212 – 47893 Borgo Maggiore – C.O.E. SM 28538.

Le fatture dovranno indicare oltre alla qualità e quantità dei beni il protocollo e la data dell'ordine nonché il numero della gara e del lotto di riferimento. La sottoscrizione del documento di trasporto non equivale ad accettazione incondizionata della merce.

Art. 7 Referente dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà indicare un proprio rappresentante con funzioni di referente presso i singoli comandi per ogni aspetto dell'appalto, compresa la supervisione del personale impiegato dall'impresa nella fornitura e per tutta la sua durata. Il Referente, tramite proprio telefono mobile, fax, indirizzo e-mail impersonerà validamente l'aggiudicatario per ogni comunicazione o reclamo in attinenza alla fornitura, salvo il caso che sia necessario ordine di servizio da darsi al domicilio dell'impresa. Il Referente dovrà garantire da parte dell'aggiudicatario l'adeguato audit post vendita con lo scopo di risolvere eventuali difformità che si verificassero nei 12 mesi successivi (con tempi di intervento non superiori a 10 giorni lavorativi) e di migliorare il livello qualitativo delle forniture.

ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NELLA GARA N. 22/2022/AIG-CP

LOTTO N.1 - Calzature basse da uomo

ID	DESCRIZIONE	GUARDIA DI ROCCA			GENDARMERIA			POLIZIA CIVILE			TOTALE
		IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.	IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.	IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.	
1.1	<p>Scarpa bassa estiva, classica con lacci, altamente traspirante (almeno 700% maggiore rispetto ai requisiti della normativa standard EN ISO 20347 5.4.6). Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia spessore 1,4-1,6 mm, idrorepellente e traspirante, colore nero, conciata al cromo e tinta all'anilina; Fodera: in pelle morbida pieno fiore, con spessore di 1-1.2 mm, forata; Puntale: estruso in poliuretano e fibre sintetiche impregnato di resine termoadesive e dello spessore di 0,7 mm Contrafforte: rigenerato di cuoio impregnato di resine termoadesive, con spessore di 1.6 mm; Plantare: in pelle naturale addizionata a lattice antibatterico; Sottopiede: in vero cuoio di spessore 2 mm con cambrione metallico e rinforzo posteriore; Suola: composta da intersuola in vero cuoio alla quale viene incollata mezza piantina di gomma speciale antistatica. La durata della suola deve essere maggiore rispetto ai requisiti della normativa standard EN ISO 20347 5.8.3; Tacco: in gomma microporosa da 13 mm e sopratacco in TPU antistatico da 7 mm. La suola deve avere proprietà antistatiche, antiscivolo e di assorbimento di energia nella zona del tallone. Peso: inferiore a 900 g. (mis. 42) Disponibilità taglie: 38 - 48 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 WR SRC DPI II° Categoria</p>	5	2	7	10	9	19	6	6	12	38
1.2	<p>Scarpa bassa invernale, classica con lacci, altamente traspirante (almeno 450% maggiore rispetto ai requisiti della normativa standard EN ISO 20347 5.4.6), assorbimento di energia nel tallone almeno 80% superiore rispetto ai requisiti della normativa europea EN ISO 20347 6.2.4. Tomaia: in pelle bovina pieno fiore idrorepellente e traspirante, spessore 1,8-2 mm, colore nero, conciata al cromo e tinta all'anilina; Collarino e soffierto: in pelle bovina pieno fiore trattata idrorepellente, traspirante, tinta di nero all'anilina e concia al cromo di spessore 1,1-1,2 mm, molto morbida; Fodera: Laminato di 4 strati termosaldati con costruzione a calzino. Strato 1: composto da fodera resistente all'abrasione 72%PA 28%PES; Strato 2: Inserto funzionale feltro 100% PES; Strato 3: Membrana impermeabile e traspirante ePTFE; Strato 4: Barriera protettiva posteriore 100% PA. Puntale: Materiale sintetico impregnato di resine termoadesive, termoformato con spessore 1,3mm; Contrafforte: Materiale sintetico impregnato di resine termoadesive, termoformato con spessore di 1,8 mm; Plantare: Anatomico per uno spessore totale di 3,5 mm composto da uno strato di feltro TNT per l'assorbimento del sudore in eccesso e un rivestimento superiore in tessuto 100% PA resistente all'abrasione. Estraibile; Sottopiede: Realizzato in tessuto non tessuto di fibre sintetiche impregnato con resine sintetiche, antistatico, con spessore di circa 4 mm. In corrispondenza dell'arco plantare è presente un cambrione in materiale plastico trattenuto da un rinforzo che riveste il sottopiede nella parte posteriore; Suola: a carrarmato composta da miscela speciale di gomma compatta antistatica, antiolio, resistente agli idrocarburi, all'usura e dotata di battistrada resistente allo scivolamento sia su acciaio sia su ceramica. Resistente inoltre al calore per contatto (prova a 300°C); Peso: ca. 1180 g (mis. 42) Disponibilità taglie: 36 - 48 Certificazioni CE: EN ISO 20347:2012 O2 HI CI WR HRO FO SRC DPI II° Categoria;</p>	1	4	5	6	9	15	4	6	10	30

LOTTO N.2 - Calzature alte di rappresentanza da uomo

ID	DESCRIZIONE	GUARDIA DI ROCCA			GENDARMERIA			POLIZIA CIVILE			TOTALE
		IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.	IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.	IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.	
2.1	<p>Scarpa tipo Polacchino invernale, classico con lacci;</p> <p>Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero;</p> <p>Fodera: in membrana impermeabile e traspirante con cuciture termosaldate;</p> <p>Plantare: sottopiede in TNT antistatico con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale e tallonetta in pelle;</p> <p>Suola: in gomma o poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio, resistente all'usura e al calore;</p> <p>Disponibilità taglie: 36 - 48</p> <p>Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 HI CI WR HRO FO SRC</p>	1	/	1	3	/	3	2	/	2	6

LOTTO N.3 - Calzature donna

ID	DESCRIZIONE	GUARDIA DI ROCCA			GENDARMERIA			POLIZIA CIVILE			TOTALE
		IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.	IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.	IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.	
3.1	<p>Scarpa bassa estiva, classica con lacci;</p> <p>Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero;</p> <p>Fodera: in pelle fiore morbida e traspirante;</p> <p>Plantare: sottopiede in TNT antistatico con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale e tallonetta in pelle;</p> <p>Suola: in vero cuoio con piantella in gomma antistatica e antiscivolo.</p> <p>Disponibilità taglie: 34 - 42</p> <p>Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC</p>	/	2	2	1	4	5	1	7	8	15
3.2	<p>Scarpa bassa invernale, classica con lacci;</p> <p>Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero;</p> <p>Fodera: in membrana impermeabile e traspirante con cuciture termosaldate;</p> <p>Plantare: sottopiede in TNT antistatico con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale e tallonetta in pelle;</p> <p>Suola: in gomma o poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio, resistente all'usura;</p> <p>Disponibilità taglie: 34 - 42</p> <p>Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC</p>	/	2	2	1	4	5	1	7	8	15
3.3	<p>Scarpa tipo décolleté, estiva, classica;</p> <p>Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero;</p> <p>Fodera: in pelle fiore di capra morbida e traspirante;</p> <p>Plantare: sottopiede in TNT antistatico con tallonetta anatomica in pelle;</p> <p>Suola: in vero cuoio con piantella in gomma antistatica e antiscivolo.</p> <p>Altezza tacco: 4 - 6 cm</p> <p>Disponibilità taglie: 34 - 42</p> <p>Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC</p>	/	/	/	1	4	5	/	/	/	5

3.4	Stivaletto con lacci; Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero; Fodera: in pelle fiore morbida e traspirante Plantare: sottopiede in TNT antistatico con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale e tallonetta in pelle; Suola: in gomma o poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio, resistente all'usura; Disponibilità taglie: 34 - 42 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC	/	/	/	/	/	/	1	/	1	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

LOTTO N.4 - Calzature operative

ID	DESCRIZIONE	GUARDIA DI ROCCA			GENDARMERIA			POLIZIA CIVILE			TOTALE
		IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.	IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.	IN SERV_IZIO	REC_LUTE	SUB TOT.	
4.1	Calzatura operativa da uniforme, media altezza (taglia 42 altezza circa 16 Cm), con lacci; Tomaia: in cordura e pelle idrorepellente con spessore medio di 1,5 mm; Fodera: in membrana impermeabile e traspirante; Suola: Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, antiscivolo, resistente al calore fino a 30 °C, agli oli e idrocarburi e antistatica. Disponibilità taglie: 35 - 51 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O3 HI CI HRO WR FO AN SRC	/	/	/	/	/	/	4	/	4	4
4.2	Calzatura operativa da uniforme, ALTA (taglia 42 altezza circa 20 Cm), con lacci; Tomaia: in cordura e pelle idrorepellente con spessore medio di 1,5 mm; Fodera: in membrana impermeabile e traspirante; Suola: Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, antiscivolo, resistente al calore fino a 30 °C, agli oli e idrocarburi e antistatica. Disponibilità taglie: 35 - 51 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O3 HI CI HRO WR FO AN SRC	1	/	1	/	/	/	6	/	6	7