



ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE
DIPARTIMENTO PREVENZIONE

U.O.C. SANITÀ PUBBLICA

U.O.S. Tutela dell'Ambiente Naturale e Costruito

**MONITORAGGIO DEI CAMPI
ELETTROMAGNETICI
ANNO 2020**

Omar Raimondi

Angelo Ercolani



INTRODUZIONE

Di seguito sono riportati i dati relativi al monitoraggio del campo elettrico e magnetico effettuato nell'anno 2020 in diversi siti del territorio delle Repubblica.

STATO

SCHEDA INDICATORE

NOME DELL'INDICATORE	Valori massimi di campo elettrico, generati da impianti per radio-telecomunicazioni	DIPSIR	S
UNITA' DI MISURA	V/m	FONTI	DP
COPERTURA SPAZIALE DATI	Intero territorio	COPERTURA TEMPORALE DATI	2020
AGGIORNAMENTO DATI	Annuale	ALTRE AREE TEMATICHE INTERESSATE	
RIFERIMENTI NORMATIVI	D.D. n 44/2012 e s.m.i.		
METODI DI ELABORAZIONE DATI	Media trascinata su sei minuti		

Descrizione dell'indicatore

Il campo elettrico (V/m) è il parametro da prendere in considerazione ai fini del monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti di radio-telecomunicazione. Quello emesso da una sorgente RF dipende dalle caratteristiche di quest'ultima ed in particolare dalla potenza immessa in antenna.

Nel caso degli impianti di telefonia mobile, il campo elettrico generato varia nel tempo in base al numero di utenti del servizio ed alla loro collocazione spaziale. Tali sistemi impiegano potenze dell'ordine delle decine di Watt ed interessano aree poco estese, al massimo di qualche Km, coprendo in modo capillare il territorio. L'altezza delle installazioni, le potenze impiegate e la tipologia delle antenne utilizzate fanno sì che generalmente nelle aree circostanti l'impianto i valori di campo elettromagnetico risultino ampiamente al di sotto dei limiti di riferimento normativo. Viceversa, per coprire bacini di utenza molto ampi, le emittenti radiotelevisive solitamente impiegano potenze in ingresso più alte e assai poco variabili nel tempo, risultando pertanto sorgenti più critiche per quanto riguarda l'entità dei campi elettromagnetici generati.


L'indicatore è rappresentato dal valore massimo registrato giornalmente nel corso delle campagne di monitoraggio svolte nei diversi castelli del territorio.

Scopo dell'indicatore

Quantificare i livelli di campo elettrico generati da impianti per radio-telecomunicazioni presenti sul territorio, rapportandoli ai valori di riferimento normativo, ed individuare situazioni di potenziale criticità da sottoporre ad indagini più approfondite.



Localizzazione e risultanze dei rilievi in continuo Borgo Maggiore






San Marino – Ufficio del Turismo

Legenda

Siti di monitoraggio

Tipo di impianto

- ▲ TELEFONIA MOBILE
- WIFI
- PONTE RADIO
- ★ RADIO
- ◆ TV






San Marino – Nido del Falco

Legenda

Siti di monitoraggio

Tipo di impianto

- ▲ TELEFONIA MOBILE
- WIFI
- PONTE RADIO
- ★ RADIO
- ◆ TV






San Marino Kursall

Legenda

Siti di monitoraggio

Tipo di impianto

- ▲ TELEFONIA MOBILE
- WIFI
- PONTE RADIO
- ★ RADIO
- ◆ TV






Chiesanuova

Legenda

Siti di monitoraggio


Tipo di Impianto

- ▲ TELEFONIA MOBILE
- WIFI
- ⊙ PONTE RADIO
- ★ RADIO
- ◆ TV





Montepulito





Serravalle

Legenda

Siti di monitoraggio


Tipo di impianto



- ▲ TELEFONIA MOBILE
- WIFI
- PONTE RADIO
- ★ RADIO
- ◆ TV














Ventoso

Legenda

Siti di monitoraggio

Tipo di impianto

- ▲ TELEFONIA MOBILE
- WIFI
- PONTE RADIO
- ★ RADIO
- ◆ TV






Fiorentino

Legenda

Siti di monitoraggio

Tipo di Impianto

- ▲ TELEFONIA MOBILE
- WIFI
- PONTE RADIO
- ★ RADIO
- ◆ TV





Commento ai dati

Il Decreto Delegato n. 44/1012 e successive modifiche e integrazioni, per le sorgenti oggetto dei rilevamenti comprese nelle frequenze fra i 3 ed i 3000 Mhz, definisce un valore limite di esposizione di 20 V/m ed un valore di cautela (6 V/m), intesi come valori efficaci del campo elettrico generato.

Nell'anno 2020 sono stati eseguiti 256 giorni di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici presso i siti interessati dalle emissioni di impianti radiotelevisivi e di stazioni radio base per la telefonia mobile. In tutti i siti oggetto dei rilevamenti vi è stato un solo leggero superamento (6.56 V/m) nella giornata del 15/07/2020 su di un'area che tuttavia non è adibita alla permanenza delle persone per più di 4 ore giornaliere.